

1

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

2. Комунальна гігієна.

*2.6. Атмосферне повітря та повітря закритих приміщень,
санітарна охорона повітря.*

**ОРИЄНТОВНО БЕЗПЕЧНІ РІВНІ ВПЛИВУ (ОБРВ)
ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНОМУ
ПОВІТРІ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ**

Гігієнічний норматив

ГН 2.2.6.- 184-2013

66 -2009

Видання офіційне

Київ-2009

ПЕРЕДМОВА

Гігієнічний норматив «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць» (далі – ГН) встановлює єдині значення гігієнічних нормативів (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць.

Зазначений ГН розроблений на підставі значень гігієнічних нормативів хімічних речовин, затверджених постановами головного державного санітарного лікаря України від 19.04.2006 р. № 16, від 20.04.2006 р. № 17, від 03.11.2006 р. № 36, від 10.04.2007 р. № 12, від 14.05.2007 р. № 14, від 06.02.2008 р. № 4, від 18.11.2008 р. № 16, від 05.12.2008 р. № 18, від 01.07.2009 р. № 14, від 27.07.2009 р. № 18, від 26.10.2009 р. № 26.

Значення ОБРВ забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць у зазначеному ГН обґрунтовані з додержанням вимог чинних методичних вказівок МВ 2.2.6.-111-2004 «Обґрунтування орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 07.10.2004 р. № 485.

Список ОБРВ рекомендований до затвердження Комітетом з питань гігієнічного регламентування МОЗ України.

ГН підготовлений авторським колективом фахівців Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України, Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України, ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України» у складі:

- Пономаренко А.М., Ситенко М.А., Омельчук С.А. - Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України (01021, м. Київ-21, вул. М. Грушевського, 7);
- Вітер В.П., Коршун М.М., Тімошина Д.П. - Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України (01033, м. Київ-33, вул. Саксаганського, 75);
- Бабій В.Ф., Кондратенко О.Є. - ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України» (02660, м. Київ-94, вул. Попудренка, 50).

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Державна санітарно-епідеміологічна служба
ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 грудня 2009 року № 34

про затвердження значень гігієнічних нормативів
в атмосферному повітрі населених місць

Відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Затвердити рекомендовані Комітетом з питань гігієнічного регламентування Міністерства охорони здоров'я України гігієнічні нормативи хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови головного державного санітарного лікаря України від 19.04.2006 р. № 16, від 20.04.2006 р. № 17, від 03.11.2006 р. № 36, від 10.04.2007 р. № 12, від 14.05.2007 р. № 14, від 06.02.2008 р. № 4, від 18.11.2008 р. № 16, від 05.12.2008р. № 18, від 01.07.2009 р. № 14, від 27.07.2009 р. № 18, від 26.10.2009 р. № 26.

3. Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я України дану постанову довести до установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в установленому порядку.

Головний державний санітарний лікар України

Біловол О.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постанова Головного державного
санітарного лікаря України
від 11.12. 2009 р. № 34

Список
орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі населених місць

№№ п/п	Назва речовини	ОБРВ (мг/м³)*
1	2	3
1.	Автоконсервант "Галіцил-1" (розчин нафтопродуктів низьководного гудрону в уайт-спірит)	0,1
2.	Адамантан**	0,0075
3.	Аденозин-5-трифосфорної кислоти динатрієва сіль	0,05
4.	Аерозоль лакофарбових матеріалів (лак БТ-577, емалі ПФ-115 й НЦ-5123 - суміш у рівних кількостях)	0,1
5.	Азафен	0,01
6.	Азлоцилін	0,01
7.	Азофарбник аніонний коричневий 5К	0,03
8.	Азофарбник аніонний синій	0,03
9.	Азофарбник кислотний оранжевий	0,03
10.	Азофарбник кислотний синє-чорний	0,03
11.	Азофарбник кислотний чорний	0,03
12.	Азофарбник прямий чорний 2С	0,03
13.	Азофарбник спирторозчинний оранжевий 2Ж	0,03
14.	Азофоска (суміш солей фосфату і нітрату амонію, фосфату кальцію)	0,02
15.	Акриламід	0,005
16.	Аланін	0,7
17.	Аліламін	0,008
18.	Алкілбензол на основі внутрішніх олефінів	0,01
19.	Алкілбензосульфокислота з внутрішніх олефінів	0,04
20.	Алкілброміди C ₁₀ -C ₁₂ (за бромистим ундецилом)	0,02
21.	Алкілдиметиламіни фракцій C ₁₀ -C ₁₆	0,01
22.	Алкілтриметиламоній хлорид	0,03
23.	Алкілфеноли на α-олефінах фракції C ₈ -C ₁₀ (неонол АФ-14)	0,02
24.	Алкілфеноли на основі тримерів (неонол АФ-12)	0,04
25.	Алкілфосфати C ₁₂ -C ₁₄ з спиртів алюмоорганічного	0,2

1	2	3
	синтезу	
26.	Алкілфосфати фракцій C ₁₂ -C ₁₆	1,0
27.	Алкілфосфати фракцій C ₁₀ -C ₁₈	1,0
28.	Альдегід глутаровий	0,03
29.	Альдегід метилмеркаптопропіоновий	0,0001
30.	Альдегід трихлороцтовий (хлораль, трихлоретаналь, трихлорацетальдегід)	0,01
31.	Альдегід α-гексилкоричний (α-N-гексилцинналь)	0,1
32.	Альдегід β-ціанпропіоновий	0,15
33.	Алюмінію нітрид (у перерахунку на алюміній)	0,01
34.	Алюмінію стеарат (у перерахунку на алюміній)	0,001
35.	Амброксолу гідрохлорид (аерозоль)	0,02
36.	Амілаза	0,02
37.	α-Амілкоричний альдегід (жасмінальдегід) за бензальдегідом	0,04
38.	Амілформіат	0,1
39.	Аміни аліфатичні C ₁₀ -C ₁₆	0,005
40.	3-Аміно-4-метокси-N-крезол (крезидін)	0,02
41.	α -Аміноантрахінон (1-аміноантрахінон, антрахіноніламін)	0,05
42.	п-Амінобензойної кислоти диметиламіноетиловий ефір	0,06
43.	2-(п-Амінобензолсульфамідо) 4,6-диметилпіримідин /сульфодімеzin/	0,01
44.	2-(Амінобензолсульфамідо) тіазол /норсульфазол/	0,01
45.	4-пара-Амінобензолсульфамідо-2,6-диметиллоксипіримідин(сульфадиметоксин)	0,004
46.	п-Амінобензолсульфенамід (стрептоцид)	0,01
47.	2-(п-Амінобензолсульфамідо) 5-етил-1,3,4-тіадіазол/етазол/	0,01
48.	м-Амінобензотрифторид(α,α,α-трифтор-м-толуїдин)	0,01
49.	2-Аміно-2-дезоксид-Д-глюкоза гідрохлорид, (П(+)-глюкозамін гідрохлорид)	0,0005
50.	2-Аміно-1,9-дигідро-9-[(2-гідроксіетокси)метил]-6Н-пурін-6-ОН (ацикловір)	0,05
51.	4-Аміно-3,5-дихлортрихлорметил-піридин (пентахлорамінопіколін)	0,01
52.	N-(2-Аміно-3,5-дібромбензил) N-метилциклогексиламіну гідрохлорид (бромгексин, бісолвон, брокин, бромобенс, паксіразол, солвін, флегамін, фульпен А)	0,2
53.	п-Амінодіетиланілінсульфат (N,N-диметил-п-	0,015

1	2	3
	фенілендіамінсульфат)	
54.	2-амінофенол (орто-амінофенол, 2-гідроксианілін, 1-аміно-2-оксибензол)	0,01
55.	N-b-Амідаетилпіперазин	0,01
56.	2-Аміно-4-метил-6-метокси-1,3,5-триазін (триазін)	0,02
57.	4-Аміно-6-метоксипіримідин	0,01
58.	Амінопарафіни C ₁₂ -C ₁₈	0,003
59.	2-(Амінотіоксометил)-ацетогідразид	0,1
60.	о-Амінотолуол (о-метиланілін)	0,025
61.	4-Аміно-3,5,6-трихлор-2-трихлорметилпіридин (гексахлорамінопіколін)	0,015
62.	п-Амінофенол	0,026
63.	γ-Аміно-β-фенілмасляної кислоти гідрохлорид (фенібут)	0,02
64.	Аміфурин (суміш фурокумаринів: ізопімпінеліну, бергаптену, ксантотоксину)	0,006
65.	Амоксицилін тригідрат (аерозоль)	0,005
66.	Амоній роданистий	0,05
67.	Амоній щавлевокислий	0,03
68.	Амонію гумат	0,15
69.	Амонію карбонат	0,04
70.	Амонію стеарат	0,02
71.	Амонію хлорид	0,1
72.	Ампіцилін (натрієва сіль, тригідрат)	0,005
73.	Анаприлін	0,003
74.	Ангідрид борний	0,02
75.	Ангідрид 1,8-дикарбонової кислоти нафталіну (ангідрид нафталевий)	0,015
76.	Ангідрид пропіонової кислоти	0,015
77.	п-Анізидин	0,008
78.	9,10- Антрахінон	0,02
79.	Антрацен	0,01
80.	Апатитовий концентрат (з вмістом фосфору до 40%, фтору - до 3%)	0,1
81.	Аргинін	1,2
82.	L-Аспарагіназа	0,3 мкг/м ³
83.	Аспарагінова кислота	1,2
84.	Аценафтен	0,07
85.	п-Ацетамінофенол (фенацетин)	0,01
86.	2-Ацетиламіно-5-нітротіазол (нітазол)	0,01
87.	Ацетиламініотіазол	0,01
88.	Ацетиланізол	0,03

1	2	3
89.	Ацетилбромід (бромистий ацетил)	0,005
90.	Ацетилен	1,5
91.	Ацетоацетанілід	0,01
92.	Ацетонітрил (ціанометан, ціаністий метил)	0,1
93.	Ацетооцтовий ефір	1,0
94.	γ-Ацетопропіловий ефір оцтової кислоти	0,04
95.	Барвник органічний ріазолан червоний 2ж	0,003
96.	Барій металічний	0,004
97.	Барію гідроксид (у перерахунку на барій)	0,004
98.	Барію оксид (у перерахунку на барій)	0,004
99.	Барію пероксид (у перерахунку на барій)	0,01
100.	Барію розчинні солі (ацетат, нітрат, нітрит, хлорид) (у перерахунку на барій)	0,004
101.	Барію стеарат (у перерахунку на барій)	0,003
102.	Барію сульфат (у перерахунку на барій)	0,1
103.	Барію тіосульфат (у перерахунку на барій)	0,05
104.	Барію фторид (у перерахунку на барій)	0,002
105.	Барію хлорид (у перерахунку на барій)	0,004
106.	Бензамід (бензойної кислоти амід)	0,01
107.	Бензантрон	0,003
108.	Бензил хлористий (хлорметилбензол)	0,05
109.	Бензил ціанистий (фенілацетонітрил)	0,01
110.	2-Бензилбензімідазолу гідрохлорид (дибазол)	0,01
111.	N-Бензил-бета-хлорпропіонамід (хлоракон)	0,02
112.	N-Бензиліденциклогексиламін (інгібітор корозії ВНХ-л-49)	0,05
113.	5-Бензил-фурил-3-метиловий ефір-(1R)- трансхризантемової кислоти /біоресметрин/	0,06
114.	Бензин неетильований синтетичний А-76 (з вуглеводнів коксохімічного виробництва)	0,3
115.	Бензинових двигунів внутрішнього згорання відпрацьовані гази (у перерахунку на оксид вуглецю)	0,1
116.	Бензоїл хлористий	0,04
117.	p-Бензоїламіносаліцилат кальцію (бепаск)	0,04
118.	3-Бензоїл-оксихінуклідину гідрохлорид (оксилідін)	0,005
119.	N-Бензоїл-N-(4-фтор-3-хлорфеніл-DL)-аланіну ізопропіловий ефір (барнон)	0,01
120.	Бензолсульфо кислота	0,6
121.	Бензолсульфохлорид	0,005
122.	Бензотриазол (азимідобензол, інгібітор БТА)	0,01
123.	Бензотрихлорид (а-трихлортолуол)	0,01
124.	Берилій та його сполуки (у перерахунку на берилій)	0,00001

1	2	3
125.	Білково-мінеральна домішка (БМД)	0,0001
126.	Біостимулятор з гідролізного лігніну	2,0
127.	Біс/(3,5-ди-трет-бутил-4-гідрокси-феніл) етоксикарбонілетил/ сульфід /фенозан-30/	0,1
128.	Болетин	0,5
129.	Бор аморфний	0,01
130.	Бора нітрид	0,02
131.	Борогліцерин	0,05
132.	1-Бромадамантан	0,0075
133.	п-Броманізол	0,12
134.	п-Броманілін	0,03
135.	Бромацетогуанамін	0,002
136.	3-Бромбензальдегід	0,01
137.	п-Бромбензальдегід	0,05
138.	Бромбензантрон	0,003
139.	Бромистий етил (брометан, етилбромід)	0,05
140.	Бромистий метил	0,2
141.	N-(α -Бромізовалеріаніл) сечовина /бромізовал/	0,02
142.	Бромкамфора	0,05
143.	N,N-біс(3-Бромпропіонію)- N,N- диспіротріпіперазинію дихлорид /спіробромін/	0,05
144.	м-Бромтолуол	0,08
145.	о-Бромтолуол	0,09
146.	п-Бромтолуол	0,13
147.	1-Бромундекан (ундецил бромистий)	0,03
148.	1,4-Бутандіол	0,1
149.	1,4-Бутандіолу дигліцидиловий ефір	0,07
150.	2,3-Бутандіон (діацетил)	0,1
151.	Бутиламін	0,07
152.	4-Бутиланілін	0,04
153.	Бутилбензилфталат-90	0,01
154.	1-Бутилбігуанідину гідрохлорид (глібутід)	0,003
155.	4-Бутил-1,2-дифенілпіперазолідин-3,5-діон (бутадіон)	0,003
156.	Бутилмеркаптан	3×10^{-4}
157.	Бутилнітрит	0,01
158.	Бутиловий ефір масляної кислоти (бутилбутірат)	0,05
159.	Бутиловий ефір пропіонової кислоти (бутилпропіонат)	0,5
160.	1 -Бутил-2,4,6-триметилпіролідинкарбоксаніліду гідрохлорид (бумекаїн гідрохлорид, піромекаїн)	0,005
161.	м-Бутилфенол	0,01

1	2	3
162.	о-Бутилфенол	0,015
163.	п-Бутилфенол	0,01
164.	1,4-Бутиндіол	0,15
165.	Валін	0,7
166.	Вінілацетилен (бутепін, моновінілацетилен)	2,0
167.	Вініл хлористий	0,005
168.	Вінілбутиловий ефір (пари)	0,1
169.	Вініліден хлорид	0,2
170.	Вінілнорборнен(5-вінілбіцикло(2,2,1) гептен-2)	0,01
171.	2-Вінілпіридин (вінілазин)	0,01
172.	N-вініл-2-піролідол(N-вініл-4-бутанлактам, N-вініл-2-піролідінон)	0,03
173.	о-Вінілтолуол	0,014
174.	Вінілтриетоксисилан	0,1
175.	Вінілтриметилсилан	0,01
176.	Вінілтриметоксисилан	0,1
177.	Вінілтрихлорсилан	0,05
178.	Вінілциклогексан (циклогексиетилен)	0,03
179.	1-Вініл циклогексен-1	0,03
180.	1-Вініл циклогексен-3	0,03
181.	Вісмуту германат (у перерахунку на вісмут)	0,05
182.	Вісмуту нітрат (у перерахунку на вісмут)	0,005
183.	Вітамін В ₁₂ (кормовий) - за білком	0,001
184.	Вітамін В ₁₂ (кормовий)- за вітаміном Вітатетрин (за тетрацикліном)	0,00002
185.	Водню перекис	0,02
186.	Вольфраму карбід	0,07
187.	Вуглецю сіркооксид	0,1
188.	Вулканізаційні гази шинного виробництва (за амінами)	0,002
189.	Гадолінію силікат (у перерахунку на гадоліній)	0,02
190.	Галантамін (нівалін)	0,0005
191.	Гас	1,2
192.	Гексавінілдісилоксан	0,1
193.	Гексаметилдісилазан	0,01
194.	1,6-Гексаметилен-біс-диметиламін	0,005
195.	Гексаметилендіамін оцтовокислий	0,001
196.	Гексаметилентетрамін (уротропін)	0,03
197.	Гексаметилциклотрисилазан	0,01
198.	1,2,3,5-цис-4,6-гексаоксициклогексан (мезоінозит)	0,1
199.	Гексафторпропілен	0,05

1	2	3
200.	Гексафторпропілену оксид	0,03
201.	Гексахлорбензол	0,013
202.	Гексахлор-м-ксилол	0,04
203.	Гексахлор-п-ксилол	0,1
204.	Гексахлорциклопентадієн	0,001
205.	Гексиленгліколь (2,4-пентадіол-2-метил)	0,1
206.	6,12-Гемікеталь-11-альфа-хлор-5-окситетрациклін (гемікеталь окситетрацикліну)	0,04
207.	Гентаміцину сульфат	0,005
208.	Геовет (за тетрацикліном)	0,01
209.	Гептанова фракція Нефрас К 94/99	1,5
210.	Гетінакс	0,1
211.	Гідразин гідрат	0,001
212.	Гідроаерозоль зворотної води з високим вмістом солей (до 12 г/л) на основі очищених міських і виробничих стічних вод, які містять переважно органічні сполуки, що легко окислюються з температурою кипіння до 150 °С, і невелику кількість органічних сполук, що не окислюються (виробництво емульсійних дивініл-стирольних, дивінілметилстирольних каучуків), /застосований інгібітор корозії - інгібітор „4К-ЛПНГО”/	0,01 мл/м ³ (10 мг/м ³)
213.	Гідроаерозоль зворотної води з низьким солевмістом на основі очищених міських стічних вод (застосований інгібітор корозії - потрійний хром-цинкфосфатний інгібітор)	0,02 мл/м ³ (20 мг/м ³)
214.	Гідроаерозоль зворотної води з підвищеним солевмістом (до 6 г/л) на основі очищених міських стічних вод (застосований інгібітор корозії - потрійний хром-цинкфосфатний інгібітор)	0,01 мл/м ³ (10 мг/м ³)
215.	Гідроаерозоль зворотної води на основі очищених міських і виробничих стічних вод, які містять органічні сполуки, що важко окислюються з температурою кипіння до 200 °С (виробництво синтетичних каучуків каталітичної полімеризації: дивінілу і ізопрену з ізопентану), /застосований інгібітор корозії - потрійний хром-цинкфосфатний інгібітор/	0,01 мл/м ³ (10 мг/м ³)
216.	Гідроаерозоль зворотної води на основі очищених стічних вод виробництва антибіотиків	0,008мл/м ³ (8мг/м ³)
217.	Гідроаерозоль зворотної води на основі очищених міських і виробничих стічних вод, які містять органічні сполуки, що не окислюються з	0,004 мл/м ³ (4мг/м ³)

1	2	3
	температурою кипіння вище 200 °С (виробництво синтетичних каучуків каталітичної полімеризації дивінілу, ізопрену з ізопентану, ізопрену з формальдегіду та ізобутилену) /застосований інгібітор корозії - потрійний хром- цинкфосфатний інгібітор/	
218.	Гідроаерозоль зворотної води на основі очищених міських і виробничих стічних вод, які містять невелику кількість органічних сполук, що важко окислюються з температурою кипіння до 200°C (виробництво синтетичних каучуків каталітичної полімеризації (СКД) і дивінілу), /застосований інгібітор корозії -інгібітор "4К-ЛІГНО"/	0,01 мл/м³ (10мг/м³)
219.	Гідроаерозоль зворотної води на основі природних вод з додаванням інгібітора 4КХ-ЛІГНО-Ф (дозування в зворотній воді: лігносульфата натрію-20 г/м³, ОЗДФ -10 г/м³, цинка(2+) - 2,5 г/м³)	0,07 мл/м³ (70мг/м³)
220.	Гідроаерозоль зворотної води на основі природних вод з додаванням хром- цинкфосфатного інгібітора корозії (дозування в зворотній воді: хром(6+) - до 1,7 г/м³, цинк(2+) -до 2 г/м³)	0,05 мл/м³ (50мг/м³)
221.	2-Гідро-2-перфторметилперфторпропан (октафторпентадієн, хладон-329)	0,01
222.	Гістидін	0,05
223.	Гліцидилметакрилат	0,05
224.	Гліцин	0,7
225.	Глюкоза	0,1
226.	Глютарова кислота	1,2
227.	Гранату алюмоітрієвого шихта (за ітрієм).	0,02
228.	Гризеофульвін	0,002
229.	Ґрунт MC-MIOZINC HS GKV (пари), за ксилолом	0,2
230.	Дезінфекційний засіб ОБП 1050 (аерозоль)	0,1
231.	Декабромдифінілоксид (пербром-дифінілоксид, пербромдифініловий ефір)	0,03
232.	Дефедрин	0,002
233.	Ди(алкілфенілполігліколь) фосфіт /біс-фосфіт/	0,08
234.	N,N-Дибензилетилендіамінова сіль хлортетрацикліну (дибіоміцин)	0,006
235.	Диборан	0,005
236.	Диборид магнію	0,02
237.	Диборид титану	0,02
238.	Диборид титану-хрому	0,02

1	2	3
239.	Дибромбензантрон	0,003
240.	м-Дибромбензол	0,13
241.	о-Дибромбензол	0,13
242.	2,3-Дибромпропанол (2,3-дибромпропіоновий спирт)	0,002
243.	2,3-Дибромпропілфосфат	0,002
244.	2,4-Дибромфенол	0,09
245.	2,6-Дибромфенол	0,06
246.	Дибутіладіпінат	0,05
247.	Дибутілмалеат	0,2
248.	Дибутіловий ефір	0,1
249.	Дибутілфталат	0,1
250.	Ди-втор-октилсебацінат	0,1
251.	Дигексиладіпінат	0,1
252.	Дигексилфталат	0,01
253.	Дигексилфталат ДАФ-6 (складний ефір спирту фталевої кислоти)	0,01
254.	1,3-Дигідробензол (резорцин)	0,015
255.	Дигідроліналоол	0,005
256.	1,2-Дигідрооксибензол (пірокатехін)	0,007
257.	Дигідрострептоміцину парааміносаліцилова сіль (пасоміцин)	0,005
258.	Диетиланілін	0,1
259.	Диізододецилфталат	0,03
260.	Диізопропіламін	0,03
261.	Диізопропіловий ефір (ізопропіловий ефір)	0,4
262.	Диізопропілтіофосфат амонію	0,08
263.	0,0-Днізопропілфосфіт	0,04
264.	Диметиламінна сіль 3,6-дихлор-2-метоксибензойної кислоти (діанат)	0,015
265.	4-Диметиламіно-1,4,4а,5,5а,6,11,12-октагідро-3,5,10,12,12а-пентагідрокси-6-метилен 1,11 -діоксинафтацен-2-карбоксаміду гідрохлорид (метациклін)	0,01
266.	4-Диметиламіно-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагідро-3,5,10,12,12а-пентагідрокси-6-альфа-метил-1,11-діоксонафтацен-альфакар-боксаміду гідрохлориду геміетаноляту гемігідрат (діоксициклін)	0,01
267.	п-Диметиламінобензальдегід	0,03
268.	β-Диметиламіноетиловий ефір бензгідролу гідрохлорид (димедрол)	0,0005
269.	β-(3-Диметиламінометилениміно-2,4,6-трийод-феніл) пропіонової кислоти натрієва сіль /білімін/	0,02

1	2	3
270.	4-Диметиламіно-5-нітро-2-метокси-N (2-діетиламіноетил) бензамід гідрохлорид /диметилпрамід/	0,01
271.	3-(3-Диметиламінопропіламіно) пропіламиду оксиамінооцтової кислоти дигідрохлорид /дамоксим/	0,005
272.	β-Диметиламінопропіонітрил	0,1
273.	Диметилбензиламін	0,03
274.	2,6-Диметилгептанон-2 (диізобутилкетон)	0,05
275.	N,N-Диметилгліцингідрохлорид	0,05
276.	2,6-Диметил-3,5-дикарбоетокси- 1,4-дигідропіридин (дилудін)	0,5
277.	2,6-Диметил-3,5-диметилоксикарбоніл-4-(2-диформетоксифеніл)-1,4-дигідро-піридин /форідон/	0,02
278.	2,6-Диметил-3,5-диметоксикарбоніл-4-(0-нітрофеніл)-1,4-дигідропіридин /фенігідін, корінфар/	0,005
279.	Диметилдитіокарбамат кальцію	0,03
280.	Диметилдихлорсилан	0,03
281.	Диметилкетазин (ацетоназин)	0,002
282.	1 ,3-Диметилксантин (теофілін)	0,004
283.	Диметиловий ефір	0,2
284.	Диметиловий ефір сірчаної кислоти (диметилсульфат)	0,005
285.	3,7-Диметилоктен-6-ол-1 (цитронелоп)	0,05
286.	2,2-Диметилолпропандіол (пентаерітрил)	0,04
287.	1,4-Диметилпіперазин	0,001
288.	2,5-Диметилпіразин	0,02
289.	1,3-Диметилпропандіамін	0,1
290.	Диметилпропілентриамін	0,08
291.	Диметилсебацинат	0,1
292.	Диметилсульфоксид	0,1
293.	N,N-Диметил-2,4,6-триброманілін	0,01
294.	Диметилциклобутан (димер алену)	0,07
295.	5,5-Диметіогідантоїн	0,1
296.	Диметкарб /диметпромід-40%, сидноларб-2%, молочний цукор-40%; крохмаль-17%. стеарат магнію-1%/	0,007
297.	Ди-н-бутиламін	0,06
298.	Динітроанілін	0,004
299.	м-Динітробензол	0,01
300.	о-Динітробензол	0,01
301.	п-Динітробензол	0,01
302.	Динітродіетиленгліколь	0,01
303.	2,4-Динітро-о-крезол	0,002

1	2	3
304.	2,4-Динітротолуол	0,004
305.	Динітрофенол	0,004
306.	Динітрохлорбензол	0,002
307.	Ди-н-пропіламін	0,02
308.	Дипропілацеталь пропаналю	0,35
309.	Диспергатор НФ (суміш натрієвих солей динафтилметансульфокислот і динафтилметандисульфокислот)	0,02
310.	6-(2',4'-Дитретаілфеноксид)бутиламід 1-окси-4-(1"-окси-3",6-дисульфо-8-ацетиламіно-2-нафтозо)-4-феноксид) 2-нафтоїної кислоти /компонента 616 М/	0,1
311.	γ-(2,4-Дитретаілфеноксид)бутил-амід-Т-окси-2-нафтоїної кислоти /компонента голуба ЗГ-97/	0,1
312.	2,4-Дитретаілфеноксидмасляної кислоти хлорангидрид	0,02
313.	2,4-Дитретаілфенол	0,05
314.	Дифеніламін	0,07
315.	Дифенілдихлорсилан	0,01
316.	4,4-Дифенілметандіізоціанат	0,02
317.	Дифенілметандіізоціанат	0,001
318.	2,5-Дифенілоксазол	0,02
319.	Дифенілоксид (феноксидбензол, дифеніловий ефір)	0,03
320.	Дифенілолпропан (бісфенол А, діан)	0,04
321.	Дифенілолпропан оксипропілований	0,05
322.	Дифенілсульфід	0,05
323.	1,1 -Дифторетан (фреон-152)	8,0
324.	Дихлорангидрид терефталевої кислоти	0,004
325.	Дихлоранілін	0,01
326.	Дихлорацетанілід	0,02
327.	м-Дихлорбензол	0,03
328.	о-Дихлорбензол	0,03
329.	п-Дихлорбензол	0,035
330.	1,3-Дихлорбутадиєн	0,005
331.	1,4-Дихлорбутен-2	0,005
332.	3,4-Дихлорбутен-1	0,02
333.	1,3-Дихлор-5,5-димегідантоїн(дихлорантин)	0,005
334.	Дихлординікотинамід заліза (ферамід)	0,1
335.	2,6-Дихлордифеніламін	0,03
336.	1,2-Дихлор-1,1-дифторетан (фреон 132-В)	5,0
337.	β, βДихлордіетиловий ефір (хлорекс)	0,02
338.	3,4-Дихлорнітробензол	0,004
339.	Дихлорсилан	0,03

1	2	3
340.	2,4-Дихлортолуол	0,1
341.	Дихлорфенол	0,012
342.	Дициклобутиліден	0,07
343.	Дициклогексиламін	0,03
344.	Дициклопентадієни	0,01
345.	Диціандіамід (ціаногуанідин)	0,1
346.	1,4-Діазобіцикло-2,2,2-октан (триетилендіамін, ДАБКО)	0,01
347.	Діаліламін	0,01
348.	Діалілфталат (діаліловий ефір фталевої кислоти)	0,01
349.	Діалкіладипінат-810 (ефіри адипінової кислоти і спиртів C ₈ -C ₁₀)	0,1
350.	Діалкілфталат-810 (складний ефір о-фталевої кислоти і спиртів фракцій C ₈ -C ₁₀)	0,03
351.	1 -4-Діамінодифенілметан	0,01
352.	Діамінодифеніловий ефір	0,05
353.	Діангідрид 1,4,5,8-нафталін-тетракарбонової кислоти (мономер)	0,01
354.	Діацетатдибромнеопентилгліколь	0,03
355.	Діацетаттриетиленгліколь	0,1
356.	Діацетен-2-кетогулонової кислоти гідрат	0,1
357.	Діацетилен	1,5
358.	Дієпоксид кристалічний ФОУ-8	0,4
359.	Діетаноламін (2,2-діоксиетиламін 2,2-імідоетанол)	0,05
360.	2-(Діетиламіно)етиламід параамінобензойної кислоти гідрохлорид /амідопрокаїн, прокаїнамід, новокаїнамід/	0,03
361.	Діетиламінометилтриоксисилан	0,1
362.	α-Діетиламіно-2,4,6-триметил-ацетанлід гідрохлорид (тримекаїн)	0,01
363.	Діетиламонію 2,5-діокси-бензолсульфонат(етамзилат)	0,025
364.	Діетилбензол	0,005
365.	Діетил-2-бензтіазолсульфенамід (сульфенамід БТ)	0,1
366.	Діетилдихлорсилан	0,03
367.	Діетиленамідоксид (тетрагідро-1, 4-оксазин, морфолін)	0,01
368.	Діетилендіамін (піперазин)	0,01
369.	Діетилетаноламін	0,04
370.	1 -Діетил карбамоіл-4-метилпіперазин (дитразин основа)	0,05
371.	Діетиловий ефір малеїнової кислоти	0,03

1	2	3
372.	N,N-Діетил-С ₆ -С ₈ алкілоксамат(оксамат)	0,06
373.	Діетилтолуамід (діетиламід о,м,п-толуїлових кислот)	0,03
374.	Діетилфталат	0,01
375.	1(3-4-діетоксибензиліден)-6,7-діетокси-1,2,3,4-тетрагідроізохінолін гідрохлорид (Но-шпа, дротаверину гідрохлорид)	0,01
376.	п-Діоксибензол (гідрохінон)	0,02
377.	2,5-Діоксибензолсульфонат кальцію	0,02
378.	3,6-Діоксифлуоран (флуоресцеїн)	0,006
379.	Діоктилфталат	0,02
380.	Добавка змазочна "Екос-Б-3"	0,1
381.	Добавка (прискорювач) МС А 25 (пари)	0,01
382.	Добавка (прискорювач) PURQuik® (пари)	0,01
383.	н-Додекатетраєн-2,4,6,10	0,01
384.	Доксициклін тозилат	0,01
385.	Дріжджі кормові порошкоподібні	0,01
386.	Дроперидол	0,005
387.	Екстракт стероїдних сапонінів Юки Шидігера (аерозоль)	0,1
388.	Електрокорунд нормальний (ЕН)(аерозоль)	0,15
389.	Емульсол (склад: вода-97,6%, нітрит натрію-0,2%, сода кальцинована-0,2%,масло мінеральне-2%)	0,05
390.	Епоксидний цинкувмісний ґрунт (нормацинк СЕ-бар'єр) (аерозоль), за оксидом цинку (у перерахунку на цинк) за ксилолом	0,05 0,2
391.	Ергокальциферол (вітамін Д ₂)	0,1
392.	Ергокальциферолу 3,5-динітробензоат	0,01
393.	Ергостатрієн-5-7-22-ол-3 (ергостерин)	0,1
394.	Ерготаміну тартрат (гінекорн, секотамін, фемергін, ерготартрат)	0,01
395.	Ескорець 1102 (пил смоли)	0,1
396.	Етан	65,0
397.	Етантіол (етилмеркаптан)	3×10^{-5}
398.	Етацизин/2-карбоксиаміно-10-(3-діетиламінопропіоніл)-фенотіазину хлоргідрат)	0,01
399.	5-Етил-2-аміно-1,3,4-тіадіазол	0,04
400.	Етилбензиланілін	0,01
401.	N-Етилгексеналь (β-пропіл-α-етилакролеїн)	0,05
402.	2-Етилгексилацетат	0,1
403.	2-етилгексил нітрат (аерозоль)	0,1

1	2	3
404.	Етилдихлорсилан	0,01
405.	о-Етил-дихлортіофосфат(дихлорангідрид)	0,01
406.	о-Етил-2,4-дихлорфеніл-хлор-тіофосфат (хлорангідрид)	0,02
407.	Етиленгліколь (етандіол)	1,0
408.	Етилендіамін	0,03
409.	Етилену діоксид (діоксан)	0,07
410.	1,1 -Етилендіамін, N-[2-[[5-[(димеламіно)метил]-2-фураніл]метил]тіо]етил-N -метил-2-нітро- моногідрохлорид (синоніми: 1,1-етилендіаміну гідрохлорид, ранітидин, зонтаг, пепторан, сострил, раніплекс, ранісан)	0,01
411.	Етиленхлоргідрин	0,01
412.	Етиліденнорборнен (5-етиліденбіцикло-2,2,1 -гептен- 2)	0,01
413.	2-Етилкапронової кислоти натрієва сіль	0,05
414.	2-Етил-6-метил-оксипіридин гідрохлорид (емоксипін)	0,03
415.	N-Етилморфолін (4-етилпергідро-1,4-оксазин)	0,05
416.	Етиловий ефір масляної кислоти (етилбутират)	0,05
417.	Етиловий ефір монохлороцтової кислоти (етилхлорацетат)	0,01
418.	Етиловий ефір пропіонової кислоти (етилпропіонат)	0,1
419.	Етил-о-фенілхлортіофосфат	0,01
420.	О-Етил-N-(п-сульфофеніл) Тіокарбамат натрію (флотореагент МФТК-Е)	0,85
421.	Етилстирол	0,05
422.	м-Етилтолуол	0,03
423.	о-Етилтолуол	0,03
424.	Етилтрихлорсилан	0,005
425.	1-етил-6-фтор-1,4-дигідро-4-оксо-7-(1-піперазиніл)- 3-хінолін карбонової кислоти(у виді гідрохлориду)(норфлорксацин)	0,03
426.	Етинілвінілбутиловий ефір	0,01
427.	(Е)-(RS)-1-етиніл-2-метилпент-2-єніл- (1RS)- цис,транс-2,2-диметил-3-(2-метилпроп- 1єніл)циклопропан карбоксилат (емпентрин, вапортрин) (аерозоль)	0,1
428.	2-Етоксietанол (етилцелозольв, етиловий ефір етиленгліколю)	0,7
429.	2-Етоксietилацетат (целозольвацетат)	1,0
430.	Етоксилати вторинних спиртів C ₁₃ -C ₁₇ (неонол 2В	0,02

1	2	3
	1317-12)	
431.	Етоксилати первинних спиртів C ₁₂ -C ₁₅ (з спиртів оксосинтезу і гідрооксидату) /неонол П 1215-12/	0,02
432.	Еуфілін	0,015
433.	Ефір 3,5-дитретбутил-4-гідроксифенілпропіонової кислоти і пентаеритриту (фенозан 23)	0,1
434.	Ефір 3,5-дитретбутил-4-гідроксифенілпропіонової кислоти і діетиленгліколю (фенозан 28)	0,1
435.	Жарильок С101 (суміш: монобензилтолуол-75%, дибензилтолуол- 25%, епоксидна добавка)	0,02
436.	Заліза гліцерофосфат	0,04
437.	Заліза нітрат (за залізом)	0,004
438.	Заліза пентакарбоніл	0,001
439.	Заліза стеарат (у перерахунку на залізо)	0,004
440.	Заліза сульфід (основний) /за залізом/	0,05
441.	Заліза фероціанід /берлінська блакить, фероцин/	0,04
442.	Замаслювач БВ	0,05
443.	Замаслювач Синтокс-12	0,05
444.	Замаслювач Синтокс 20м	0,05
445.	Замаслювач Тепрем-6	0,05
446.	Замаслювачі: П-22, М-11, Н-1	0,05
447.	Зола лушпиння соняшнику	0,3
448.	Ідантрон (кубовий синій О, пігмент синій антрахіноновий)	0,05
449.	Ізоамілацетат	0,2
450.	Ізоамінопарафіни	0,03
451.	Ізоамінопарафінів хлоргідрат	0,1
452.	Ізоборнеол	1,4
453.	Ізобутан (2-метилпропан)	1,5
454.	Ізобутилбензол	0,2
455.	Ізобутилізобутират	0,15
456.	Ізобутилмалонової кислоти діетиловий ефір	0,02
457.	2-(п-Ізобутилфеніл)-пропіонова кислота /ібупрофен/	0,01
458.	Ізокапронової кислоти хлорангідрид	0,005
459.	Ізолейцин, лейцин	0,7
460.	Ізометіоліонон (іралій)	0,05
461.	Ізопропіл хлористий (2-хлорпропан)	0,05
462.	Ізопропіламін	0,01
463.	2-Ізопропіл-4-гідрокси-6-метилпіримідин (оксипіримідин)	0,1
464.	Ізопропілметакарборан (за бором)	0,02
465.	2-ізопропіл-5-метилфенол (тімол)	0,02

1	2	3
466.	Ізопропілнітрат	0,05
467.	Ізопропіловий ефір оцтової кислоти (ізопропілацетат)	0,1
468.	N-Ізопропіл-N'-феніл-п-фенілендіамін (діафен ФП)	0,02
469.	Імід о-сульфобензойної кислоти (сахарин)	0,02
470.	Інгібітор корозії "Нефтехим-1" (талове масло-32%, гас-20%, поліетиленполіаміди-8%, стабільний каталізатор -10%)	0,5
471.	Інгібітор корозії ВНХ-1	1,5
472.	Інгібітор корозії ВНХ-5	2,0
473.	Інгібітор корозії ВНХ-Л-20 (ТУ-6-02-7-140-80)	1,0
474.	Інгібітор корозії ІФХАН-25	0,4
475.	Інгібітор корозії ІФХАН-29	1,2
476.	Інгібітор корозії ІФХАН-31-1	0,08
477.	Інгібітор корозії ІФХАН-31-2	0,12
478.	Інгібітор корозії ІФХАН-31 -3	0,05
479.	Інгібітор корозії КЛОЕ-15 (ТУ-6-О6-32-293-79)	8,0
480.	Інгібітор корозії ЛНХ-В-1 1	1,0
481.	Інгібітор корозії ЛНХ-В-1 9	0,1
482.	Інгібітор корозії М-1 (ТУ-6-02-1 132-78)	0,8
483.	Інгібітор корозії СНПХ1002"Б"	0,02
484.	Інгібітор корозії СНПХ1003	0,02
485.	Інгібітор корозії СНПХ6011"Б"	0,15
486.	Інгібітор корозії СНПХ6301"З"	0,2
487.	Інгібітор корозії ТАФ	0,02
488.	Інгібітор корозії ФАН (натрієва сіль фенілантранілової кислоти)	0,12
489.	Інгібітори корозії: СНПХ-6302"А", СНПХ-6302"Б", СНПХ-6301"А"(за ізопропіловим спиртом)	0,2
490.	β-Іонон	0,01
491.	Іргафос-128	0,5
492.	Ітрію оксид (у перерахунку на ітрій)	0,02
493.	Йодбензол	0,02
494.	Йодоформ	0,04
495.	Йодпірон, йодінол (у перерахунку на йод)	0,04
496.	Кадмію стеарат (у перерахунку на кадмій)	0,0003
497.	Каїнит природний	0,5
498.	Калієва сіль (метил-2-етоксикар-бонілвініл-Д(-) амінофенілоцтової кислоти) (ДК-С-фенілгліцин)	0,05
499.	Калій сірчаноокислий кислий	0,04
500.	Калій-натрій виннокислий (сегнетова сіль)	0,3
501.	Калій азотнокислий (калію нітрат, калієва селітра)	0,05

1	2	3
502.	Калію алюмінію сульфат	0,05
503.	Калію ацетат	0,1
504.	Калію бромід (у перерахунку на бром)	0,2
505.	Калію йодат (калій йодноватокислий)	0,01
506.	Калію йодид(у перерахунку на йод)	0,03
507.	Калію пероксодобрат	0,04
508.	Калію пірофосфат	0,07
509.	Калію стеарат (у перерахунку на калій)	0,006
510.	Калію хлорат (бертолетова сіль)	0,05
511.	Калію хлорид	0,1
512.	Кальцію гіпохлорид	0,1
513.	Кальцію гліцерофосфат	0,25
514.	Кальцію глюконат	0,25
515.	Кальцій азотнокислий (кальцію нітрат, кальцієва селітра, норвезька селітра) (аерозоль)	0,1
516.	Кальцій 2,5-діоксибензолсульфонат (кальцію добезилат)	0,025
517.	Кальцію карбід	0,3
518.	Кальцію лактат	0,25
519.	Кальцію пантотенат (вітамін В ₃)	0,05
520.	Кальцію стеарат (у перерахунку на кальцій)	0,02
521.	Кальцію сульфат дигідрат (кальцій сірчанокислий, гіпс, алебастр)	0,05
522.	Кальцію фосфат	0,05
523.	Камфен	2,4
524.	Камфора синтетична (ГОСТ 1 123-72)	1,0
525.	Каніфолі глицериновий ефір	0,1
526.	Каніфоль талова (ГОСТ 14201-74)	0,5
527.	Капрозоль коричневий 4К (суміш цис- і трансізомерів діетокси-біс-бензімідазо-(2,1,6,2',1'-лямбда) 2бензо (I,m,n) (3,8-фенатрамен-8,16-діонів)	0,05
528.	ε-Капролактон	0,05
529.	Карбоксибензилпеніциліну динатрієва сіль (карбеніцилін)	0,0025
530.	Карбоксиметилцелюлоза	0,15
531.	Карбоксиметилцелюлози натрієва сіль	0,1
532.	Карбоксиполіметилен	0,1
533.	Карболігносульфонат пековий (таловий пек-43%; лігносульфонати-42%; натр їдкий-5%; карбоксиметилцелюлози натрієва сіль-10%)	0,2
534.	Карпатол-3	0,5
535.	Каучук СКТІІ (пил)	0,5

1	2	3
536.	Кислота адипінова	0,05
537.	Кислота 2-амінобензойна(кислота орто-амінобензойна, кислота антранілова)	0,03
538.	Кислота 2-аміоетансульфонова (тауфон)	0,1
539.	Кислота 2-аміоетилсірчана	0,02
540.	Кислота амінокапронова	0,01
541.	Кислота 4-аміно-3,5,6-три-хлорпіколінова	0,1
542.	Кислота 7-аміоцефалоспоранова	0,005
543.	Кислота аскорбінова (вітамін С)	0,5
544.	Кислота бензойна	0,03
545.	Кислота борофтористоводнева	0,01
546.	Кислота 0-бромбензойна	0,1
547.	Кислота глутамінова	0,1
548.	Кислота Д(-)- α -амінофенілоцтова	0,06
549.	Кислота 3,5-динітробензойна	0,03
550.	Кислота дихлоретанова (дихлороцтова)	0,4
551.	Кислота ізовалеріанова	0,3
552.	Кислота ізокапронова	0,01
553.	Кислота ізомасляна	0,03
554.	Кислота ізонікотинова	0,01
555.	Кислота ізофталева (кислота 1,3-дикарбонова)	0,01
556.	Кислота кротонова	0,02
557.	Кислота лимонна	0,3
558.	Кислота малеїнова (цис-1,2-етилендикарбонова)	0,01
559.	Кислота м-бромбензойна	0,06
560.	Кислота мета-титанова	0,5
561.	Кислота молочна	0,1
562.	Кислота монохлороцтова	0,02
563.	Кислота нітрлотриметиленфосфонова	0,03
564.	Кислота оксиетилідендифосфонова	0,04
565.	Кислота олеїнова	0,1
566.	Кислота оротова (вітамін В ₁₃)	0,02
567.	Кислота о-фосфорна	0,02
568.	Кислота п-амінометилбензойна (амбен)	0,05
569.	Кислота параамінобензойна	0,03
570.	Кислота п-бромбензойна	0,04
571.	Кислота перфторенантова	1,0
572.	Кислота п-нітробензойна	0,03
573.	Кислота саліцилова	0,01
574.	Кислота сульфамінова	0,05
575.	Кислота тіооцтова	0,02

1	2	3
576.	Кислота тримелітова (1.2,4-Трикарбоксибензол)	0,008
577.	Кислота фенілмалонова	0,1
578.	Кислота фенілундеканова	0,02
579.	Кислота феноксиоцтова	0,02
580.	Кислота о-хлорбензойна	0,06
581.	Кислота щавлева	0,015
582.	Кислота α -бромізовалеріанова	0,3
583.	Кислота α -хлорпропіонова	0,03
584.	Кислота α,α -дихлорпропіонова	0,03
585.	Кислота β -амінопеніциланова	0,001
586.	Кислота β -хлормолочна	0,01
587.	Кислота γ -(2,4-дитретамілфенокси) масляна	0,04
588.	Кислоти бензойної метиловий ефір (метилбензоат)	0,003
589.	Кислоти винні	0,3
590.	Кислоти жирні синтетичні фракцій C ₁₀ -C ₁₆	0,1
591.	Кислоти жирні талові	0,5
592.	Клей ВК-9 (за ацетальдегідом)	0,01
593.	Клей укріплений (ТУ-81-05-105-72)	1,0
594.	Кобальту карбонат (у перерахунку на кобальт)	0,003
595.	Кобальту хлорид	0,001
596.	Кокарбоксилази гідрохлорид	0,003
597.	Композиційний матеріал БТХ-15	0,02
598.	Конденсована сульфітно-спиртова барда (КССБ-2)	1,0
599.	Консерваційна суміш "ВРПА" (основа: шлам присадки С-150, гашене вапно, кубовий залишок СЖК, бензин і ін.)	0,05
600.	м-Крезол	0,02
601.	о- Крезол	0,028
602.	п-Крезол	0,02
603.	Кремній чотирьоххлористий	0,2
604.	Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175)	0,02
605.	Ксероформ (трибромфенолят вісмуту основний з оксидом вісмуту у перерахунку на вісмут)	0,01
606.	2,3-Ксилідин	0,012
607.	2,4-Ксилідин	0,012
608.	2,5-Ксилідин	0,012
609.	3,4-Ксилідин	0,01
610.	Кубові залишки виробництва бутилових спиртів	0,1
611.	Лак УР-231 (за ксилолом)	0,2
612.	Лактон-БТ (водний розчин алкіл-сульфосукцинатів триетанол аміну, ПАР «Лактон»)	0,02

1	2	3
613.	Лантану оксид	0,06
614.	Лантану ортоалюмінат кальцію метатитанат (алюмінат лантану - титанат кальцію)	0,05
615.	Латекс СКС-30 ШР (за стиолом)	0,04
616.	Левоміцетин	0,01
617.	Леворин	0,01
618.	Леткі продукти 25% розчину метил-орто-форміату в метанолі (за метил-форміатом)	0,04
619.	Лікарський препарат бромід (1 β -фенілетил)-4-(4' диметиламінобензил-іденаміно) 1,2,4 триазолія (кардіотрил)(пил)	0,001
620.	Лігніновий перетворювач іржі (у перерахунку на фосфорну кислоту)	0,02
621.	Лігносульфонат технічний модифікований гранульований на сірчаноокислому натрії (ЛСТМ-Г)	0,1
622.	Лізін	0,7
623.	Лінкоміцин	0,01
624.	Лінолілацетат	0,1
625.	Літію карбонат (у перерахунку на літій)	0,005
626.	Літію фторид	0,01
627.	Літію хлорид	0,02
628.	Лоратадин (аерозоль)	0,001
629.	Люмінофор КТЦ-626-1 (за ітрієм)	0,02
630.	Магнію поліборид	0,02
631.	Магнію хлорид(хлористий магній)	0,1
632.	Малеїнової кислоти натрієва сіль (натрій малеїновокислий 3-х водний)	0,01
633.	Малонової кислоти діетиловий ефір (малоновий ефір)	0,1
634.	Маніт	0,05
635.	Марганцю стеарат (у перерахунку на марганець)	0,005
636.	Масло геранієве (гераніол)	0,002
637.	Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.)	0,05
638.	Масло соснове флотаційне (МСФ-ГОСТ 6792-74)	1,0
639.	Масло талове легке	0,5
640.	Масло талове листвяне	0,5
641.	Мастика У9М (за етилацетатом)	0,1
642.	Мастила "Дитор", "Ринол", "Фарина" (за олією мінеральною)	0,05
643.	Мастила технологічні: Зимол, Літас, Літол-24, Трансол-100, Трансол-200, Укрінол-212, Уніол,	0,05

1	2	3
	Шрус-4, Северянка	
644.	Мастило "Вутол" (за пропінолом)	0,02
645.	Мастило "Ігнол" (за хлором)	0,03
646.	Мастило "Літвол" (основа: нафтенове масло, петролатум, поліізобутилен, і ін.)	0,05
647.	Мастило Алюмол	0,05
648.	Мастило Геол-1	0,05
649.	Мастило ЛКС (текстильне, металургійне)	0,05
650.	Мастило Полімол Ф	0,05
651.	Мастило Укрінол-214	1,0
652.	Мастило Укрінол-215	0,05
653.	Мастило Укрінол 211-М	0,05
654.	Мастильно-охолоджуюча рідина "Авітол" (за синтанолом)	0,01
655.	Мастильно-охолоджуюча рідина "Авітол-2" (основа: масло рапсове, масло індустріальне, триетаноламін, гідроксид калію, неіоногенний емульгатор)	0,04
656.	Мастильно-охолоджуюча рідина "Аквол-18" (за триетаноламіном)	0,04
657.	Мастильно-охолоджуюча рідина "Аквол-2М" (основа: індустріальне масло з сіркою, Укрінол-216, калієвотриетаноламінове мило, хлорпарафін і ін.)	0,04
658.	Мастильно-охолоджуюча рідина "Версал" (основа: масло індустріальне, продукти взаємодії СЖК з триетаноламіном, триетаноламін і ін.)	0,04
659.	Мастильно-охолоджуюча рідина "Галол-2" (основа: масло індустріальне, технологічне мастило "Укрінол-216", триетаноламін і ін.)	0,04
660.	Мастильно-охолоджуюча рідина "Магнітол" (основа: масло індустріальне, триетаноламін, кислота масляна, масло талове і ін.)	0,04
661.	Мастильно-охолоджуюча рідина "Мирол" (основа: продукт взаємодії триетаноламіну з СЖК, триетаноламін, мінеральне масло і ін.)	0,04
662.	Мастильно-охолоджуюча рідина "МР-10М" (основа: нафтенове масло, складний ефір жирних синтетичних кислот C ₁₀ -C ₁₆)	0,05
663.	Мастильно-охолоджуюча рідина "Сумирол" (основа: сульфонати натрію, сульфат натрію, органічні розчинники - бутаноли, ізопропанол, гідроксид натрію)	0,06
664.	Мастильно-охолоджуюча рідина "Укрінол-21"	0,05

1	2	3
	(основа: трансформаторне і індустріальне масло, сірка, жир тваринний чи рослинний, присадки С-150 "Дніпрол", "Фосан" і ін.)	
665.	Мастильно-охолоджуюча рідина БУС-1 (основа: триетаноламін, терефталева кислота, гідропол, КОН, СЖК, вода)	0,04
666.	Мастильно-охолоджуюча рідина ОСМ-А	0,05
667.	Мастильно-охолоджуюча рідина „Талол-1" (основа: технологічне масло "Укрінол-216", індустріальне мастило, триетаноламін і ін.)	0,04
668.	Ментол рецемічний (суміш α - і L-ізомерів)	0,03
669.	1-[(2S)-3-меркапто-2-метилпропіоніл]-L-проліну (каптопріл)	0,005
670.	Металіхлорид	0,01
671.	Метан	50,0
672.	Метилацетилен (пропін, алілен)	3,0
673.	2-метил-1,2,3,7,8- α -гексагідро-3,7-диметил-8-[2-(тетрагідро-4-гідрокси-6-оксо-2Н-піран-2-іл)-етил]-1-нафталінілового ефіру бутанової кислоти (ловастатин, мевакор, медостатин)	0,002
674.	Метил хлористий (хлорметан)	0,06
675.	3-Метил-дельта-1,2,4-триазолін-5 тіон	0,1
676.	N-Метил-п-амінофенолсульфат (метол)	0,02
677.	N-(11-Метилбензолсульфоніл)-N-бутилсечовина /бутамід/	0,05
678.	8-3-Метилбут-2-оніл-5,4-діокси 7-О-В-Д-глікопіраносифлавана-нолфелавін (флакозид, амоден)	0,03
679.	2-Метил-5-вінілпіридин	0,02
680.	6-Метил-5-гептен-2-он (метилгептенон)	0,1
681.	4-Метил-4(2-гідроксиетил) 1,3-діоксан/діоксановий спирт/	0,01
682.	N-Метилглюкамін	0,15
683.	Метилдіетаноламін	0,05
684.	2-Метил-1,3-діоксолан (ацетальдегіду етилацеталь)	0,2
685.	N -Метилентрибутиламін	0,01
686.	Метиленциклобутан	0,1
687.	2-Метил-5-етилазін (2-метил 5-етилпіридин)	0,01
688.	2-Метил-6-етиланілін	0,04
689.	Метилетилкетон	0,1
690.	Метилізобутират	0,1
691.	Метилізовалерат	0,05

1	2	3
692.	Метилізопропеніловий ефір	0,5
693.	1-Метил-3-ізопропілбензол (м-цимол)	0,03
694.	1-Метил-4-ізопропілбензол (п-цимол)	0,03
695.	Метилізоціанат	0,003
696.	Метилкапронат	0,03
697.	1-Метил-2-меркаптоімідазол (мерказоліл)	0,1
698.	2-Метил-6-метилен-2,7-октадієн (мірцен)	0,015
699.	2-Метилнафталін	0,02
700.	6-(1-Метил-4-нітроімідазоліл 5) меркаптопурін /азотіоприн/	0,002
701.	3-/(5Метил-4Н-1,2,4-триазол-3)/ тіоцтової кислоти	0,1
702.	Метиловий ефір 3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифенілпропіонової кислоти (фенозан-1)	0,03
703.	Метиловий ефір масляної кислоти (метилбутират)	0,05
704.	Метиловий ефір пропіонової кислоти (метилпропіонат)	0,1
705.	Метиловий ефір саліцилової (4-оксибензойної) кислоти /ніпагін/	0,02
706.	Метиловий ефір ціанопропіонової кислоти	1,5
707.	(RS)-2-метил-4-оксо-3-(2-проїніл) циклопент-2-еніл(IRS)-цис-транс-хризантемат (праллетрин, еток)(аерозоль)	0,01
708.	N-Метил-о-толїлкарбамат (дикрезил)	0,01
709.	4-Метилпентен-3-Он-2 (мезитилу оксид)	0,03
710.	3,5-Метилпіразол	0,03
711.	4-Метилпіридин (γ-піколін)	0,08
712.	α-Метилпіридин (2-піколін)	0,2
713.	[3(N -Метил-2-піролідил)піридину] (нікотин)	0,001
714.	N-Метил-2-піролідон	0,3
715.	2-Метил-1,3-пропандіол	0,1
716.	2-Метилпропен (ізобутилен)	0,1
717.	Метилтестостерон	0,0001
718.	Метилтетрагідрофталевий ангідрид (цис-і ізо)	0,03
719.	Метилтрихлорсилан	0,03
720.	Метилурацил	0,01
721.	6(5- Метил-3-феніл-4-ізоксазолкарбоксамідо) пеніциланової кислоти натрієва сіль моногідрат /оксацилін/	0,003
722.	Метилфенілкарбінольна фракція виробництва стиролу (за ацетофеноном)	0,003
723.	Метилфенілкарбінольна фракція виробництва стиролу (за α-фенілетиловим спиртом)	0,14

1	2	3
724.	Метилформіат	0,04
725.	Метилфуран	0,015
726.	5-Метилфурфурол	0,2
727.	Метилхлорформіат	0,001
728.	3-Метил Δ^2 -1,2,4-триазолін-5 тіон	0,1
729.	N -Метил- α -L-глюкозамідо- β -L-дигідрострептози-дострептидин (дигідрострептоміцин)	0,005
730.	Метоксибензол (анізол)	0,1
731.	2-Метоксиетанол (метилцелозольв)	0,3
732.	1 –Метокси-4-нітробензол (п-нітроанізол)	0,02
733.	5-(п-N-(3-Метоксипіридазиніл 6-сульфамідо /фенілазо) саліцилова кислота /салазопіридазин/	0,01
734.	1-Метоксипропанол-2(α -метиловий ефір пропіленгліколю)	0,5
735.	1-п-Метоксифеніл-2,2(1)-дифенілітанол-1 (карбінол)	0,05
736.	о-Метоксифенол (гваякол)	0,015
737.	3-Метокси-6-(N-4-фталілсульфаніламідом) піридазин (фтазин)	0,01
738.	Миючо-дезинфікуючий засіб МДС-4 (за синтанолом ДС-10)	0,005
739.	Міді стеарат (у перерахунку на мідь)	0,005
740.	Мікроорганізми і мікроорганізми-продуценти (галузей промисловості: мукомельної, комбікормової, дріжджової, пивоварної, кормових дріжджів, амінокислот, ферментів, біопрепаратів на основі молочнокислих бактерій) за загальним бактеріальним рахунком	5×10^3 кл./м ³
741.	Молібдену дисульфід (у перерахунку на молібден)	0,1
742.	Моноалкілові (C ₈ -C ₁₀) ефіри алкенілянтарних (C ₁₄ -C ₁₇)кислот	0,02
743.	Монобутиловий ефір діетиленгліколю (бутилкарбітол)	1,3
744.	Моногідроперфторпропіл-тетрафторетиловий ефір ("Гідрид" М-100)	1,0
745.	Моноетиловий ефір діетиленгліколю (етилкарбітол)	1,5
746.	Моноетиловий ефір резорцину	0,005
747.	Монометиладіпінат (монометиловий ефір адіпінової кислоти)	0,05
748.	Монометилтерефталату амід	0,03
749.	Моно-н-пропіламін	0,04
750.	Моносилан	0,005
751.	Монохлордиметиловий ефір	0,02

1	2	3
752.	Монохлорфенілксилілетан	0,1
753.	Морфоліній-3-метил-1,2,4-триазоліл-5-тіоацетат (тіотриазин)	0,3
754.	Натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти	0,03
755.	Натрієва сіль Е-амінокапронової кислоти, ацильована вищими жирними кислотами .	0,1
756.	Натрієва сіль-6-(α -феноксикарбонілфенілацетамідо) пеніциланової кислоти /карфецилін/	0,01
757.	Натрієві солі мефенамінової і ізомефенамінової кислот	0,12
758.	Натрій кислий сірчанокислий гідрат	0,04
759.	Натрію бензоат	0,05
760.	Натрію гідрокарбонат(бікарбонат натрію, питна харчова сода)	0,1
761.	Натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична)	0,01
762.	Натрію гідроцитрат	0,1
763.	Натрію гіпохлорид	0,1
764.	Натрію індіго-біс (сульфонат)/індігокармін кислотний синій 74/	0,001
765.	Натрію йодид (за йодом)	0,03
766.	Натрію карбонат (сода кальцинована)	0,04
767.	Натрій азотнокислий (натрію нітрат, натрієва селітра, чилійська селітра)	0,05
768.	Натрію нітрит	0,005
769.	Натрію оксибутират	0,02
770.	Натрію олеат	1,3
771.	Натрію ортофосфат (тринатрій фосфат)	0,1
772.	Натрію 2(пара-аміно-бензол-сульфамідо)-5-ітил-1,3,4 тіадіазол (етазол натрію, етазол розчинний)	0,01
773.	Натрію перборат (натрій надборноокислий).	0,02
774.	Натрію силікат (натрій кремнекислий)	0,3
775.	Натрію сульфід	0,01
776.	Натрію тетраборат (бура, тимкал) /у перерахунку на бор/	0,02
777.	Натрію тіопентал (натрієва сіль 5-етил-5-(метилбутил)-2-тіобарбітурової кислоти)	0,01
778.	Натрію триполіфосфат	0,5
779.	Натрію хлорид (кухонна сіль)	0,15
780.	Натрію цитрат	0,1
781.	Нафталін-2-сульфо кислота, натрієва сіль(β -нафталін-сульфо кислота, натрієва сіль)	0,05
782.	α -Нафтиламід-S-оксинафтойна кислота /азотол АНФ/	0,1

1	2	3
783.	α -Нафтиламін	0,003
784.	α -Нафтол	0,003
785.	Неодиму фторид /у перерахунку на неодим/	0,03
786.	Нікотинамід /вітамін РР/	0,01
787.	Ніобату літію шихта (ніобію оксид-51 %, літію оксид-49%)	0,1
788.	Ніобій металічний	0,15
789.	Ніобію оксид	0,15
790.	Ністатин	0,05
791.	Нітрил α -гідрооксиізомасляної кислоти (ацетонціангідрин, α -гідроксиізобутиронітрил)	0,01
792.	Нітрили синтетичних жирних кислот C ₁₇ -C ₂₀	0,04
793.	м-Нітроанілін	0,01
794.	о-Нітроанілін	0,006
795.	п-Нітроанілін	0,006
796.	Нітрометан	0,1
797.	N-Нітро- N -метил-2,4,6-тринітроанілін	0,012
798.	4-Нітро-м-ксилол	0,008
799.	4-Нітро-о-ксилол	0,008
800.	Нітропарафіни	0,25
801.	2-Нітро-п-ксилол	0,008
802.	2-Нітропропан	0,1
803.	п-Нітростиролу оксид	0,02
804.	м-Нітротолуол	0,006
805.	о-Нітротолуол	0,008
806.	п-Нітротолуол	0,006
807.	п-Нітрофенол	0,003
808.	п-Нітрофторбензол	0,008
809.	N -(5-Нітро-2-фурил) алілденаміногідантіон (фурагін)	0,02
810.	N -(5-Нітро-2-фурфуриліден)3-аміно-2-оксазолідон(фуразолідон)	0,01
811.	5-Нітрофурфурол семікарбозон (фурацилін)	0,005
812.	3-Нітро-4-хлоранілін	0,002
813.	Норборнадієн	0,01
814.	Норборнен (2,3-біцикло 2,2,1-гептен)	0,03
815.	Одорант СПМ (суміш природних меркаптанів)	5×10^{-5}
816.	Окзил (хром-лігно-сульфонат)	1,0
817.	о-Оксибензамід	0,01
818.	п-Оксибензойної кислоти метиловий ефір	0,05
819.	N -(β -Оксиетил)піперазин	0,02

1	2	3
820.	Оксиетилкрохмаль	0,1
821.	1-β-оксиетил-2-метил-5-нітроімідазол(метронідазол, новонідазол)	0,02
822.	Оксиетилцелюлоза	0,1
823.	4-Окси-3-метоксибензальдегід (ванілін)	0,03
824.	α-Оксинафтоїна кислота	0,01
825.	1-Октадеканол (стеариловий спирт)	0,1
826.	Олефіни фракцій C ₁₅ -C ₁₈	0,07
827.	Олефінсульфокислота з внутрішніх олефінів C ₁₅ -C ₁₈	0,3
828.	Олефінсульфонати на основі внутрішніх олефінів C ₁₅ -C ₁₈	0,1
829.	Олефінсульфонати натрію C ₁₂ -C ₁₄	0,01
830.	Олія бавовняна	0,1
831.	Олія василькова /рос. "Базилик"/	0,001
832.	Олія обліпихова	1,0
833.	Пектиназа грибна	0,04
834.	Пентаметиленімін (піперидин)	0,01
835.	Пентахлорбензол	0,003
836.	Пентахлорнітробензол	0,01
837.	Пентахлорпропан	0,03
838.	Пентахлорфенол	0,02
839.	Перліт	0,05
840.	Пероксиди фракцій жирних кислот C ₇ -C ₉	0,15
841.	Перфторбутени (суміш ізомерів)	0,1
842.	Перфторпеларгонової кислоти моноетаноламід	0,001
843.	Перфторпропілперфторвініловий ефір (М-100)	1,0
844.	α-(β-Перфторпропокси) β-трифторметилперфторетоксиперфторпропіонової кислоти фторангідрид (тример оксиду перфторпропілену), /за фтористим воднем/	0,5
845.	α-Перфторпропоксиперфторпропіонової кислоти фторангідрид (димер оксиду перфторпропілену) /за фтористим воднем/	0,3
846.	Перхлорметилмеркаптан (перхлорметантиол, тіокарбонілтетрахлорид)	0,003
847.	n-Етилтолуол	0,03
848.	Пил абразивний (корунд білий, монокорунд)	0,04
849.	Пил абразивно-металічний (SiO ₂ , CaO, Cr ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ і ін.)	0,4
850.	Пил агломераційно-доменного виробництва	0,15
851.	Пил аерозолеутворюючих вибуховостримуючих (за хлоридом натрію)	0,1

1	2	3
852.	Пил акрилонітрилбутадієнстирольних пластиків (АБС-2020 ТУ 6-05 10-57-84)	0,03
853.	Пил алюмосилікатів (цеоліти природні немодифіковані)	0,02
854.	Пил амінопластів	0,04
855.	Пил ампіоксу	0,005
856.	Пил антрациту (кам'яне вугілля)	0,11
857.	Пил біциліну-5 (суміш новокаїнової солі бензилпеніциліну і біциліну-1)	0,01
858.	Пил борошна	0,06
859.	Пил бокситу	0,15
860.	Пил бориду заліза (феробор, феросплав)	0,07
861.	Пил бурого вугілля	0,13
862.	Пил ваграночний	0,1
863.	Пил відпрацьованої формувальної землі	0,2
864.	Пил вініпласту-90	0,01
865.	Пил вугільного концентрату (кам'яне вугілля)	0,11
866.	Пил вуглепородний (кам'яне вугілля)	0,03
867.	Пил вуглецевих волокнистих матеріалів на основі гідратцелюлозних волокон	0,05
868.	Пил вуглецевих волокнистих матеріалів на основі поліакрилонітрилових волокон (за акрилонітрилом)	0,03
869.	Пил вуглецевого волокна (Запорізького заводу ВАТ "Укрграфіт")	0,05
870.	Пил гумовий	0,1
871.	Пил деревний	0,1
872.	Пил деревного вугілля, що використовується у виробництві латуні та міді	0,15
873.	Пил електрокорунду	0,075
874.	Пил етролу	0,13
875.	Пил желатину	0,15
876.	Пил інденкумаронової смоли (ІКС)	0,01
877.	Пил какао	0,06
878.	Пил кам'яновугільного коксу	0,1
879.	Пил карбїду бору	0,07
880.	Пил карбїду кремнію (карборунду)	0,07
881.	Пил крупнокристалічного карбїду кремнію	0,15
882.	Пил капрону	0,05
883.	Пил кварцовий	0,02
884.	Пил кісткової муки (у перерахунку на білок)	0,01
885.	Пил клею карбамідного сухого	0,06
886.	Пил комбікормовий (у перерахунку на білок)	0,01

1	2	3
887.	Пил композиційного полімерного носія ВФС 42-1840-88 (інтерполімерний комплекс еквімолярних кількостей поліметакрилової кислоти і поліетиленоксиду 4000)	0,1
888.	Пил кремнію	0,07
889.	Пил крохмалю	0,1
890.	Пил латуні (у перерахунку на мідь)	0,003
891.	Пил лушпиння соняшнику	0,14
892.	Пил магнезиту	0,1
893.	Пил металевий (легуючих сталей)	0,1
894.	Пил меліоранта	0,3
895.	Пил м'ясокісткової муки (у перерахунку на білок)	0,01
896.	Пил насіння сої	0,05
897.	Пил насіння соняшника	0,11
898.	Пил (неорганічний) гіпсового в'язучого з фосфогіпсу з цементом	0,5
899.	Пил нітрон(ТУ 6-06-0281-90)	0,02
900.	Пил ново цину	0,01
901.	Пил н-парафінів, церезинів	0,6
902.	Пил оптичного відбілювача Белофор КД-2	0,05
903.	Пил паперовий	0,1
904.	Пил пемоксолі	0,03
905.	Пил пемолюксу	0,02
906.	Пил пінополіуретану	0,13
907.	Пил піриту(залізний колчедан, сірчаний колчедан)	0,1
908.	Пил поліаміду	0,5
909.	Пил полівінілпіролідону	0,15
910.	Пил полівінілхлориду	0,1
911.	Пил поліметилметакрилату	0,1
912.	Пил поліпропілену	0,1
913.	Пил полістиролу	0,35
914.	Пил полісульфонів	0,3
915.	Пил природного гіпсу двоводного і гіпсу напівводного	0,1
916.	Пил продуктів вуглезбагачення	0,15
917.	Пил силікокальцію(кальцію силіцид)	0,1
918.	Пил скловолокна	0,06
919.	Пил склопластика	0,06
920.	Пил сольового шлаку (при виробництві алюмінієвих сплавів з металобрухту та алюмінієвмісних відходів)	0,1
921.	Пил сульфонолу НП-1	0,03
922.	Пил сульфонолу НП-3	0,03

1	2	3
923.	Пил сухого бурякового жому	0,06
924.	Пил сушеного панциря креветки	0,0001
925.	Пил текстоліту	0,04
926.	Пил титану	0,5
927.	Пил торфу	0,11
928.	Пил тютюну	0,035
929.	Пил фенолформальдегідної смоли резольного типу	0,04
930.	Пил фенопластів резольного типу (Е2-330-02, У2-301-07)	0,05
931.	Пил хлорованого натурального каучуку	0,02
932.	Пил хромової руди (хроміту) (аерозоль)	0,02
933.	Пил хромово-цинкового каталізатору (каталізатор К-16)	0,01
934.	Пил хромомагнетиту (аерозоль)	0,04
935.	Пил хутряний (вовняний, пуховий)	0,03
936.	Пил цукру (сахарози)	0,1
937.	Пил червоного шламу(відходи глиноземного виробництва)	0,15
938.	Пил шаруватого епоксидного вуглепластику	0,02
939.	Пил шихти магнезійального виробництва вогнетривів	0,1
940.	Пил шихти парфумного скла	0,05
941.	Пил шроту сої	0,05
942.	Пил шроту соняшника	0,11
943.	Пил яєць зернової молі, тріхограм і пилку метеликів зернової молі (у перерахунку на білок)	0,001
944.	Пилогасник ВПП-3	0,005
945.	Піперазин	0,01
946.	Піперазину адіпінат	0,05
947.	3-(2-Піперидил)-піридин (анабазин основа)	0,001
948.	Піперидину 1,2,2,6,6-пентаметил паратолуолсульфонат (пірилен)	0,003
949.	Пірален(мастило трансформаторне - суміш гексахлорбіфенілу-60% та трихлорбензолу-40%)	0,002
950.	Пірен	0,001
951.	α-(2-Піролідон-1-іл)ацетамід/пірацетам/	0,05
952.	Піромелітовий діангідрид	0,03
953.	цис-Платина	0,0001
954.	Покриття епоксидне (йотакоут універсальний), леткі фракції (аерозоль), за епіхлоргідрином	0,2
955.	Покриття оздоблювальне MC-LUSTER (пари), контроль за ксилолом	0,15
956.	Покриття поліуретанове (нормадур 90 HS), леткі	0,2

1	2	3
	фракції (аерозоль), за ксилолом	
957.	Покриття проміжне MC-FERROX В HS (пари), контроль за ксилолом	0,3
958.	Поліакриламід аніонний АК-618	0,25
959.	Поліакриламід катіонний АК-617	0,25
960.	Поліамін Т	0,03
961.	Полі/N'-біс-(гідроксиетил) уреїдо /фенілметан (ЭМ-30)	0,05
962.	Полі/N'-біс-(триметилсилоксиетил) уреїдо /фенілметан (ДЕМ-31)	0,05
963.	Полівінілбутираль	0,1
964.	Полі-(N'-гідпроксилетилуреїдо) фенілметан (М-42)	0,05
965.	Поліетилен	0,1
966.	Поліетиленгліколи: ПЕГ-400, ПЕГ-6000	0,15
967.	Поліетиленполіамін	0,01
968.	Поліетилентерефталат	0,05
969.	Поліізоціанат	0,02
970.	Полікарбонат(полі-2,2-(4,4'фенокси)-пропанкарбонат)	0,2
971.	Полімер проп-2-енаміду з про-2-еноатом натрію(флокулянт „Магнофлок 338”, Алкомери, Алкофлади)	0,1
972.	Поліметилсилоксанова рідина ЛМС-400 (за тетраетоксисиланом)	0,1
973.	Полімиксин-М	0,01
974.	Полісорб-1 (сополімер стиролу с 2% п-дивінілбензолу)	0,1
975.	Поліхлоркамфен	0,007
976.	Пом'якшувач АСМГ(основа: асфальтени, смоли, олії)	0,05
977.	Прегнадієн-1,4-тріол П β, 17 α, 21діон-3,20 (преднізолон)	0,00001
978.	Присадка "Імпрол" (основа: поліізобутилен, мінеральне масло І-20 і інш)	0,05
979.	Присадка "МАСМА- 1604" (основа: моноалкілфеноли на основі тримерів пропілену, гідроксид кальцію, масло індустріальне)	0,04
980.	Присадка "МАСМА-1605" (основа: осірчений алкілфенол, карбонат кальцію, алкілсаліцинат кальцію, мінеральне масло І-20 і ін.)	0,04
981.	Присадка "Мікс" (за дисульфідом ізобутилену)	0,1
982.	Присадка "Фосфоксит-7" (за триетаноламіном)	0,04
983.	Присадка "Фріктол-МЦ" (основа:, діалкілдитіо-	0,3

1	2	3
	фосфорні кислоти, триоксид молібдену, оксид цинку, масло УА-12, алкілфенол)	
984.	Присадка Необас (алкілсаліцилат барію на олігомерах етилену) /за алкілфенолом/	0,01
985.	Присадка С-5А (олігоізобутиніл сукцинімід діетилентриаміну в олії індустріальній)	0,1
986.	Присадка сульфофенатна "СФ-200" (основа: суміш масла мінерального з алкісульфонатом кальцію і карбонатом кальцію)	0,05
987.	Присадка „Фріктол”	0,05
988.	Присадки "Борин", „Масма-1602” (за алкілфенолами)	0,01
989.	Присадки "Гідропол-200", "Пропінол Б-400” (за оксидом пропілену)	0,02
990.	Пролін, оксипролін	0,7
991.	Пропан	65,0
992.	Пропандіол-1,2 (пропіленгліколь)	0,03
993.	н-Пропантиол (пропілмеркаптан)	0,0001
994.	1,2,3-Пропантріол (гліцерин)	0,1
995.	Пропіленгліколькарбонат	0,07
996.	Пропілену тетрамер (ізододецилен)	1,5
997.	Пропілену тримери	0,05
998.	Пропілмеркаптан	5×10^{-5}
999.	Пропіловий ефір масляної кислоти (пропілбутират)	0,05
1000.	Пропіловий ефір 4-оксибензойної (саліцилової) кислоти /піпазол/	0,1
1001.	Пропіловий ефір пропіонової кислоти (пропілпропіонат)	0,5
1002.	Протаргол (у перерахунку на срібло)	0,01
1003.	Протеаза лужна	0,01
1004.	Раунатин	0,004
1005.	Реагент антихлорозний з гідролізного лігніну	2,0
1006.	Реагент лилафлот С (у перерахунку на аліфатичні аміни)	0,003
1007.	Реагент СОП-83	0,5
1008.	Ревіциклін (за рифампіцином)	0,001
1009.	Ремантадин	0,005
1010.	Рибонуклеїнової кислоти гідролізат	0,1
1011.	Рідина НГЖ-4(ТУ38 101740-80) /за дибутилфенілфосфатом/	0,01
1012.	Ріфампіцин	0,001
1013.	Розчинник для епоксидних фарб ЛМК (йотун № 17) (аерозоль), за ксилолом	0,2

1	2	3
1014.	Розчинник для поліуретанових фарб ЛМК (йотун № 10) (аерозоль), за етилбензолом	0,02
1015.	Розчинник органічний WASSER MC-THINNER, контроль за ксилолом	0,14
1016.	Розчинник фарб „РПК-230П”(основа: рідкі парафіни - суміш н-алканів C ₁₁ -C ₁₇)	1,0
1017.	Розчинники РПК-240,РПК-280 (за насиченими вуглеводнями C ₁₂ -C ₁₉)	1,0
1018.	Ртуті бромід	0,0003
1019.	Ртуті роданід	0,0003
1020.	Ртуті сульфат (I)	0,0003
1021.	Ртуті сульфат (II)	0,0003
1022.	Рутенію оксид	0,03
1023.	Срібла стеарат (у перерахунку на срібло)	0,005
1024.	Свинцю стеарат (у перерахунку на свинець)	0,0003
1025.	Селен аморфний	0,05
1026.	Сенадексин	0,15
1027.	Серин	0,7
1028.	Синестрол	0,0001
1029.	Синтанол АЦСЕ-12 (за ефірами оксиетильованих спиртів)	0,004
1030.	Синтанол ДС-10 (суміш фракцій спиртів C ₁₀ -C ₂₀ і оксиду етилену)	0,005
1031.	Синтетичний миючий засіб "Бис-С"	0,01
1032.	Синтетичний миючий засіб типу "Ера"	0,03
1033.	Синтетичний миючий засіб типу "Лотос"	0,03
1034.	Синтетичний миючий засіб типу "Ока"	0,01
1035.	Синтетичні миючі засоби: "Бриз", "Вихор", "Лотос-автомат", "Юта"	0,03
1036.	Сірка елементарна	0,07
1037.	Сірки гексафторид	0,001
1038.	Сірки хлорид	0,01
1039.	Скандію оксид	0,04
1040.	Смола (СТУ-3)	0,024
1041.	Сорбіталь 20 (суміш поліетиленгліколевих ефірів моно-дистеаратів ангідронсорбітів)	3,0
1042.	Сольвент нафта	0,2
1043.	Сополімер полівінілхлориду з нітрилом акрилової кислоти	0,1
1044.	Сополімер метакрилової кислоти і метилметакрилату	0,05
1045.	Сополімер метилакрилату, бутилакрилату і стиролу (лакрис 25 т)	0,1

1	2	3
1046.	Сополімер метилметакрилату і метакрилової кислоти (лакрис 20)	0,05
1047.	Сополімер формальдегіду з діоксаланом (СДФ)	0,1
1048.	Сополімери і полімери на основі акрилових і метакрилових мономерів (лакрис, АТМ,М-90і ін.)	0,1
1049.	Сорбіт Д (гекситол)	0,1
1050.	L-Сорбоза	0,1
1051.	Спирт 2-алілоксиетиловий (2-алілоксиетанол)	0,05
1052.	Спирт аліловий	0,02
1053.	Спирт діацетоновий	0,3
1054.	Спирт епігидриновий (гліцидол)	0,04
1055.	Спирт ізогексиловий (метилізобутилкарбінол)	0,07
1056.	Спирт ізодециловий	0,01
1057.	Спирт полівініловий	0,1
1058.	Спирт тетрагідрофуриловий	0,1
1059.	Спирт тригідроперфтораміловий	0,05
1060.	Спирт тригідроперфторгептиловий	0,05
1061.	Спирт 3-феноксибензиловий	0,05
1062.	Спирт фуриловий	0,01
1063.	Спирт α -фенілетиловий	0,14
1064.	Спирт α,α -диметилбензиловий (диметилфенілкарбінол)	0,06
1065.	Спирт β -фенілетиловий (2-фенілетанол)	0,1
1066.	Спирт γ -ацетопропіловий	0,07
1067.	Стеарин	0,2
1068.	Стираліацетат (метилфенілкарбінілацетат)	0,4
1069.	Стирилкарбінол (спирт коричний)	0,01
1070.	Стиролу оксид	0,03
1071.	Стрептоміцину сульфат	0,005
1072.	Стрептоміцину хлоркальцієвий комплекс	0,005
1073.	Стронцію карбонат	0,05
1074.	Сульгин (п-амінобензол сульфонілгуанідин)	0,01
1075.	Сульсен	0,005
1076.	Сульфанен за феноксиметилпеніциліном)	0,05
1077.	Сульфапіридазин	0,005
1078.	Сульфоетоксилати натрію C ₁₀ -C ₁₃	0,02
1079.	Сульфомонометаксин	0,005
1080.	Суміш альфа і бета іононів (бета-іонон технічний)	0,01
1081.	Суміш бромистих солей N-алкілпіридинію	0,3
1082.	Суміш водо- і поганорозчинних у воді сполук ртуті: сулема, каломель, азотнокисла, окисна і закисна, оксиди червоний і жовтий, оцтова, амідохлорна,	0,001

1	2	3
	двойодиста (у перерахунку на ртуть)	
1083.	Суміш водорозчинних сполук ртуті: сулема, оцтовокисла, азотнокисла, окисна і закисна ртуть (у перерахунку на ртуть)	0,0008
1084.	Суміш 2,4-Д-амінової солі і 2,3,6-трихлорбензойної кислоти у співвідношенні 10:1 (амідим)	0,0003
1085.	Суміш диметиламінічних солей 2,3,6-трихлорбензойної кислоти (полідим)	0,01
1086.	Суміш ізомерів спиртів C ₇ -C ₁₁	0,1
1087.	Суміш карбонових кислот C ₁ -C ₆ (за мурашиною кислотою)	0,2
1088.	Суміш кубових залишків тетрафторетилену (за тетрафторетиленом)	0,01
1089.	Суміш насичених вуглеводнів C ₂ -C ₈ і суміш насичених і ненасичених вуглеводнів C ₁ -C ₄ (Запорізького заводу ВАТ "Укрграфіт")	3,0
1090.	Суміш пальмітинової 40%, олеїнової 15%, стеаринової 45% кислот (жир тваринний спеціальний) /за стеариновою кислотою/	0,2
1091.	Суміш поганорозчинних у воді сполук ртуті: двойодиста, амідохлорна, оксиди червоний і жовтий, хлориста ртуть (у перерахунку на ртуть)	0,0009
1092.	Сурма	0,01
1093.	Третбутилциклогексан	0,1
1094.	1,6-біс-(1-Триметиламоній) гексану дибензосульфат (бензогексоній)	0,1
1095.	1,1,4,4',4'-Триметилен-біс (4-сульфаліл-сульфаніламід) /дисульфформін/	0,01
1096.	1,1-Триметилен-біс-(4-оксимінометилпіридиній бромід моногідрат (дипіроксин)	0,01
1097.	3,5,5-Триметиллоксазолідіндіон (триметин)	0,01
1098.	Три(оксиметиламіно)-амінометан /трисамін/	0,15
1099.	Три(хлоретил)фосфат	0,01
1100.	1,1,1 –Трихлор-4-метил-4-пентен-2-ол	0,02
1101.	Талію йодид (у перерахунку на талій)	0,0004
1102.	Таловий пек	0,5
1103.	Танацехол (танафлон)	0,05
1104.	Тантал	0,15
1105.	Теофедрин (за амідопірином)	0,003
1106.	Теплоносій ароматизований АМТ-300	0,05
1107.	Терлон(арамід)	0,1
1108.	α-Терпенілацетат	0,05

1	2	3
1109.	Терпінгідрат	0,5
1110.	Терпінеол (γ-ментен-1-ол-8)	0,0003
1111.	п-Терфеніл	0,05
1112.	Тетрабутоксититан (бутиловий ефір о-титанової кислоти - продукти гідролізу за бутанолом)	0,1
1113.	2,3,5,6- тетрафлуоробензил(1R,3S)-3-(2,2-дихлоровініл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (ТРАНСФЛУТРИН) (аерозоль + пари)	0,01
1114.	Тетрафтордиброметан (хладон 114 В2)	5,0
1115.	Тетрабромдифенілолпропан	0,1
1116.	1,2,5,6-Тетрагідробензальдегід	0,01
1117.	Тетрагідродициклопентадієн	0,1
1118.	Тетрагідроінден (3а,4,7,7а-тетрагідро-1-н-інден)	0.01
1119.	Тетрагідронафталін (тетралін)	0,04
1120.	2-Тетрагідрофуранон (γ-бутиролактон)	0,025
1121.	Тетраетилсвинець	3×10^{-6}
1122.	Тетраетоксисилан (етилсилікат)	0,5
1123.	а-Тетралон	0,003
1124.	2,4,6,8-Тетраметил-2.4,6,8 тетрааза-біцикло-(3,3,3) октадіон-3,7	0,05
1125.	1,2,4,5-Тетраметилбензол	0,01
1126.	Тетраметиленімін (піролідин)	0,005
1127.	Тетран-5	0,05
1128.	Тетран-6	0,02
1129.	Тетран-7	0,04
1130.	Тетран двокомпонентний	0,06
1131.	Тетран чотирикомпонентний	0,06
1132.	1,1,1,2-Тетрафторетан (фреон-134-а)	2,5
1133.	1,2,4,5 -Тетрахлорбензол	0,13
1134.	Тетрахлорпропан	0,01
1135.	3,4,5,6-Тетрахлор-2-трихлорметилпіридин (гептахлорпіколін)	0,02
1136.	Тетрацин	0,06
1137.	Технологічне мастило "Віол" (основа: нафтове масло, антифрикційна присадка)	0,05
1138.	Технологічне мастило "Літас-1" (основа: нафтове масло, розчинник нафтовий, трихлоретилен і ін.)	0,05
1139.	Технологічне мастило "Укрінол-218" (основа: мастило "Укрінол-216", масло індустріальне, триетаноламін)	0,04
1140.	Тилозин фосфат	0,02
1141.	Тинувін-350	0,5

1	2	3
1142.	Тирозин	0,7
1143.	Титанові пилові возгони від шахтних хлораторів	0,2
1144.	Титану діоксид	0,5
1145.	Тіамінхлорид фармакопейний (вітамін В ₁)	0,003
1146.	Тіоациланілід (тіоанілід синтетичних жирних кислот фракцій C ₅ -C ₆)	0,2
1147.	Тіокарбамід (тіосечовина)	0,01
1148.	Тіонілхлорид	0,005
1149.	Тіотриазазин	0,5
1150.	Токоферолу ацетат (вітамін Е)	0,08
1151.	м-Толуїдин	0,01
1152.	о-Толуїдин	0,005
1153.	п-Толуїдин	0,01
1154.	м-Толуїлендіамін	0,01
1155.	м-Толуолсульфо кислота	0,6
1156.	о-Толуолсульфо кислота	0,6
1157.	п-Толуолсульфо кислота	0,6
1158.	транс,транс,транс-Додекатриєн-1,5,9	0,01
1159.	Треонін	0,05
1160.	трет-Бутилпербензоат	0,01
1161.	2-Трет-бутил-п-крезол	0,01
1162.	п-Трет-бутилтолуол	0,023
1163.	п-Третбутилциклогексанол	0,15
1164.	1-(1,2,4-Триазол-1-ил)-1 -(4-хлор-фенокси)-3,3-диметилбутан-2-о л (триадіменол)	0,01
1165.	Триаліламін	0,01
1166.	Триалкіламіни (суміш амінів фракцій C ₇ -C ₉ ; тригептиламіну, триоктиламіну і триноніламіну)	0,07
1167.	Триалкілфосфіни C ₁₂ -C ₁₅	0,1
1168.	2,4,4-Триамінобензанілід	0,03
1169.	2,4,6-Триаміно-1,3,5-триазин (меламін)	0,05
1170.	2,4,6-Триброманілін	0,02
1171.	1,3,5-Трибромбензол	0,1
1172.	Трибутиловий ефір о-фосфорної кислоти (трибутилфосфат)	0,01
1173.	Трибутилфосфін	0,09
1174.	Тридеканол	0,4
1175.	Триетаноламін	0,04
1176.	Триетиленгліколь	1,0
1177.	Триетиленпентаамін	0,01
1178.	Триетилентриамін	0,01

1	2	3
1179.	Триетил-орто-ацетат	0,2
1180.	Триетоксисилан	0,01
1181.	2,4,6-Трийод-1,3-діоксибензол (ріодоксол)	0,03
1182.	Трикрезилфосфат (з вмістом ортоізомера менш 3%)'	0,01
1183.	1,3,5-Триметилбензол (мезитилен)	0,1
1184.	Триметилкарбінол (2-метил-2-пропанол)	0,3
1185.	Триметилхлорсилан	0,01
1186.	1,5,5-Триметилциклогексанон (ізофорон)	0,01
1187.	Тринатрієва сіль оксиетиліденфосфонової кислоти	0,2
1188.	Три-н-бутиламін	0,01
1189.	2,4,4-Тринітробензанілід	0,025
1190.	Тринітрогліцерин (нітрогліцерин)	0,001
1191.	Тринітроетилбензол	0,005
1192.	2,4,6-Тринітро-м-ксилол	0,005
1193.	2,4,6-Тринітротолуол	0,007
1194.	2,4,6-Тринітрофенол	0,01
1195.	Три-н-пропіламін	0,02
1196.	Триптофан	0,05
1197.	3-Трифторметилдифеніламін	0,01
1198.	1,2,2-Трифтор-1,1,2-трихлоретан (фреон 113)	8,0
1199.	Трифторхлоретилен (хлортрифторетилен)	0,01
1200.	2,3,6-Трихлорбензойної кислоти диметиламінна сіль (Трисбен-200)	0,01
1201.	Трихлорбензол	0,008
1202.	Трихлордифеніл	0,001
1203.	1,1,1 -Трихлор-4-метил-3-пентен-2-ол	0,02
1204.	Трихлорсилан	0,02
1205.	2,3,6-Трихлортолуол	0,1
1206.	3,4,5-Трихлор-2-трихлорметилпіридин (гексахлорпіколін)	0,02
1207.	1-(2,4,6-Трихлорфеніл)-3,3-(2,4-біс-третамін)-феноксиацетиламіно /Бензоїламінопіразолон-5/ (продукт ЗП-24)	0,1
1208.	Трихлорфенілгідрозин солянокислий	0,001
1209.	2,4,6-Трихлорфенол	0,003
1210.	Уайт-спірит	1,0
1211.	Урацил-4-карбонової кислоти калієва сіль (калію оротат)	0,03
1212.	Уродан	0,5
1213.	Фарба порошкова епоксидна (ПЕП-971)	0,01
1214.	Фарбник кислотний чорний (суміш кислотного синє-чорного і кислотного оранжевого)	0,02

1	2	3
1215.	Фарбники органічні активні вінілсульфонові: (червонокоричневий 2КТ, червоно-фіолетовий 2КТ, бордо 4СТ, жовтий світлотривкий 2КТ6, яскраво- червоний 4ЖТ, жовтий 2КТ, червоний СТ)	0,02
1216.	Фенантрен	0,01
1217.	п-Фенетидін(п-етоксианілін, п-амінофенетол)	0,006
1218.	епселон-1-Феніл-2 метиламіно-пропанола-1- гідрохлорид (ефедрин)	0,01
1219.	Фенілаланін	0,7
1220.	2,2'-біс-п-Феніламінофеноксидіетиловий ефір	0,15
1221.	1 -Феніл-2,3-диметил-4-диметил-амінопіразолон (амідопірин)	0,01
1222.	1-Феніл-2,3-диметил-4-метиламінопіразолон-5-метан сульфат натрію (анальгін)	0,01
1223.	N,N'-Фенілендималеїмід (малеїмід)	0,01
1224.	м-Фенілендіамін	0,003
1225.	о-Фенілендіамін (1 ,2-бензолдіамін)	0,005
1226.	п-Фенілендіамін (1,4-діамінобензол, урсол)	0,0005
1227.	2-Феніл-3-карбатоки-4-диметил-амінометил-5- оксибензофурану гідрохлорид (фенікаберан)	0,03
1228.	N-Фенілкарбамоїл-3-(β-фенілізо-пропіл)сиднодимін /сиднокарб/	0,005
1229.	Фенілксилілетан	0,02
1230.	Фенілмеркаптан (тіофенол)	0,00003
1231.	1 -Феніл-3-метилпіразолон-5	0,01
1232.	N-Феніл-2-нафтиламін (нафтам-2, неозон Д) (при відсутності в нафтамі 2-нафтиламіну)	0,03
1233.	1-(4-Феніл-2-піролідон) ацетилід /карфедон/	0,01
1234.	Фенілпропанол	0,45
1235.	N-Феніл-п-фенілендіамін(п-амінодифеніламін)	0,02
1236.	Фенілтрихлорсилан	0,01
1237.	3-Феноксибензальдегід	0,03
1238.	Феноксиетанол	0,05
1239.	Феноксиметилпеніцилін	0,0025
1240.	Фенотіазин-2-карбамат (етмозин)	0,02
1241.	Ферит магній-цинковий	0,04
1242.	Флотореагент Лілафлот М (N -алкіл- N -ацетил-β- аланін у розчині талової олії)	0,4
1243.	Флотореагент МФТК-3Г (МФТК-3Г) з домішкою тіогліколяту (11,2%) і дитіогліколяту (14,4%) натрію	0,15
1244.	Флотореагент НК-82	0,5
1245.	Флотореагент „Прокол СК 921(М)”	0,01

1	2	3
1246.	Форстерит (суміш: 97% ортосилікату магнію і 3% барію оксиду)	0,05
1247.	Формальгліколь (діоксолан 1,3)	6,0
1248.	Фосген	0,003
1249.	N-Фосфонометилгліцин (гліфосфат)	0,04
1250.	Фосфор білий	0,0005
1251.	Фосфор жовтий	0,0005
1252.	Фосфор трихлористий	0,01
1253.	Фосфор червоний	0,0005
1254.	Фосфор чотирехлористий	0,01
1255.	Фосфору тіотрихлорид	0,01
1256.	Фосфору хлороксид	0,005
1257.	Фталазол	0,01
1258.	Фторангідриди перфторованих органічних кислот серії ФК (напівпродукти виробництва мономеру ФК-96) /за фтористим воднем/	0,01
1259.	м-Фторанізол	0,5
1260.	о-Фторанізол	0,6
1261.	п-Фторанізол	0,5
1262.	Фторацизин /2-трифтор-10-/3-діетиламінопропіоніл) фенотіазину гідрохлорид	0,01
1263.	Фторбензол	0,1
1264.	9-фтор-2,3-дигідро-3-метил-10-(4-метил-1-піперазиніл)-7-оксо, 7Н-піридо[1,2,3-de]-1,4-бензоксазин-6-карбонової кислоти(офлоксацин)	0,01
1265.	Фторетилен (вінілфторид)	0,15
1266.	о-Фтортолуол	0,2
1267.	п-Фтортолуол	0,3
1268.	Фузидієвої кислоти натрієва сіль	0,01
1269.	Фурадонін(N -/5-нітро-2-фурфуліден /1-аміногідантїон)	0,005
1270.	Фуран (фурфуран)	0,01
1271.	Фурфуриламін	0,01
1272.	п-Хінондіоксим	0,03
1273.	Хінуклідин-3-дифеніл-карбонілу гідрохлорид (фенкарол)	0,01
1274.	Хітин(полі-(1 , -4)-2-ацетамідо-2-дезоксi-β-Д-глюкан; полі-(N -ацетил-Д-глюкозамін)	0,0005
1275.	Хітозан(полі-(1 , -4)-2-аміно 2-дезоксi-β-Д-глюкан; полі-(Д-глюкозамін)	0,0005
1276.	Хлоралкани C ₁₂ -C ₁₅	0,1
1277.	Хлорангідрид п-нітробензойної кислоти	0,01
1278.	Хлорацетилхлорид	0,02

1	2	3
1279.	α -Хлорацетоанілід	0,01
1280.	1-4-Хлорбензоїл-5-метокси-2-метиндол-3-оцтової кислоти (індометацин, метиндол, сидалгон, ревмадолон, ревматин)	0,002
1281.	п-Хлорбензотрихлорид	0,001
1282.	Хлорбромметан	100
1283.	3-Хлорбутанон-2 (хлоркетон)	0,02
1284.	2-Хлор-5/гама-(2,4дитретаілфенокси)бутироіламіно/анілід триметилоцтової кислоти /компонента ЗЖ-165/	0,1
1285.	N -(6-Хлоргексил)- N'-(гідроксиетил)-сечовина (МЕ-344)	0,01
1286.	Хлоргідринстирол	1,4
1287.	1 -Хлор-3,3 -диметилбутан-2-он	0,2
1288.	2 -Хлор-5 /2", 4" -дитретаілфенокси /бутиропламіно/ анілід α -(4-карбо-кисфенокси) пивалоілоцтової кислоти /компонента Н-596/	0,1
1289.	Хлорйодметан	0,06
1290.	Хлорметациклін тозилат	0,03
1291.	3-Хлор-4-метиланілін	0,01
1292.	біс-Хлорметилксилол	0,004
1293.	N -(4-2-(5-Хлор-2-метоксибензамідо) етил) фенілсульфоніл-N-циклогексилсечовина (глібенкламід, манініл, міглюкан, мікроназа)	0,001
1294.	β -Хлормолочної кислоти метиловий ефір	0,005
1295.	2-Хлор-4-нітротолуол	0,005
1296.	2-Хлор-6-нітроанілін	0,02
1297.	N-2-Хлор-4-нітрофеніл-5-хлорсаліциланілід(фенасал)	0,01
1298.	Хлорноборнен	0,02
1299.	ХлорпарафіниХП-1100	0,1
1300.	Хлорпіколіни легкокиплячі (суміш трипентахлорпіколінів)	0,02
1301.	Хлорпропамід	0,05
1302.	3-Хлор-6-сульфаніламінопіридазин	0,01
1303.	м-Хлортолуол	0,01
1304.	о-Хлортолуол	0,02
1305.	п-Хлортолуол	0,01
1306.	м-Хлорфенол	0,01
1307.	о-Хлорфенол	0,02
1308.	4-Хлор- N -(2-фуриметил)-5-сульфамоілантрамілова кислота /фуросемід/	0,01
1309.	Хрому тривалентні сполуки (у перерахунку на Cr^{3+})	0,01
1310.	Цезій йодистий (у перерахунку на цезій)	0,005

1	2	3
1311.	Целюлоза	0,03
1312.	Церій і його неорганічні сполуки (діоксид, полірит, фотопол) /у перерахунку на церій/	0,06
1313.	Цефалексин	0,005
1314.	Цефалоспорін С (цинкова сіль)	0,005
1315.	Цефалотин (натрієва сіль)	0,005
1316.	Циклоацетат (п-третбутилциклогексилацетат)	0,3
1317.	Циклогексиламін	0,01
1318.	2-Циклогексилкарбоніл 1,3,4,6,7,11 -гексагідро-2н-піразино-(2,1 -а)ізохінолін /азинокс/	0,02
1319.	Циклогексилнітрат	0,08
1320.	цис,транс,траис-Циклододекатрієн-1,5,9	0,008
1321.	Циклопентадієни	0,05
1322.	Циклопентан (пентаметилен)	0,1
1323.	Циклопентен	0,1
1324.	Цинку ацетат (у перерахунку на цинк)	0,005
1325.	Цинку карбонат (у перерахунку на цинк)	0,01
1326.	Цинку метіонат (у перерахунку на цинк)	0,005
1327.	Цинку монофосфат (у перерахунку на цинк)	0,005
1328.	Цинку нітрат (у перерахунку на цинк)	0,005
1329.	Цинку селенід (у перерахунку на цинк)	0,02
1330.	Цинку стеарат (у перерахунку на цинк)	0,005
1331.	Цинку сульфід (у перерахунку на цинк)	0,01
1332.	Цинку хлорид (у перерахунку на цинк)	0,005
1333.	Цирконію карбід	0,01
1334.	Цирконію нітрид	0,7
1335.	Цирконію фторид	0,01
1336.	Цистеїн, цистин	0,05
1337.	Цитронелаль	0,025
1338.	Ціанурхлорид	0,005
1339.	Цукрол	0,1
1340.	Янтарна кислота (аерозоль)	0,05

Примітка.

-*м³ при нормальних умовах: температурі 0°C (273К) і тиску 760 мм рт.ст. (101,3 кПа)

-**При сумісній присутності адамантану, 1-бромадамантану і реамантадину ОБРВ не більше ніж 0,02 мг/м³

Показчик технічних та торгових назв речовин

Аеросил-175	590
Азимідобензол	120
Азинокс	1290
Азотіоприн	685
Азотол (АМФ)	766
Аланін	16
Алебастр	508
Алілен	657
Алкомери, Алкофлади	947
Амбен	555
Амідим	1057
Амідопірин	1193
Амідопрокаїн	355
1-Аміноантрахінон антрахіноніламін	40
n-Амінобензол сульфанілгуанідин	1047
p-Амінодифеніламін	1207
1-аміно-2-оксибензол	53
Амоден	663
Анабазин основа	927
Анальгін	1194
Анізол (метоксибензол)	714
Арамід	1080
Аргінін	79
Аспарагінова кислота	81
Ацетоназин	276
Ацикловір	49
Барнон	117
Бепаск	115
Бензогексоній	1067
Бертолетова сіль	498
Білімін	264
Біоресметрин	111
Біс фенол А, діан	315
Біс-фосфіт	228
2,3-Біцикло-2,2,1-гептен	798
Бромгексин	51
Брометан, етил бромід	137
Бромізовал	139
Бромистий ацетил	87
Бура	760
Бутадіон	153
Бутепін	164
Бутилбутірат	156

Бутилкарбітол	727
Бутилпропіонат	157
γ-Бутиролактон	1092
Валін	163
Ванілін	807
Вапортрин	427
Вінілазин	166
5-Вінілбіцикло-(2,2,1) гептен-2	167
N-вініл-4-бутанлактам, N-вініл-2-піролідінол	169
Вінілфторид	1237
Вітамін С	530
Вітамін В ₁	1117
Вітамін В ₃	506
Вітамін Е	1122
Вітамін Д ₂	381
Вітамін В ₁₃	553
Вітамін РР	770
Гваякол	720
Гексахлорамінопіколін	59
Гексахлорпіколін	1178
Гекситол	1022
Гераніол	621
2-гідроксианілін	53
Гідрохінон	371
Гінекорн, секотамін, фемергін, ерготартрат	384
Гіпс	508
Гістидін	219
Глібенкламід, манініл, міглюкан, мікроназа	1265
Глібутід	152
Гліцерин	970
Гліцидол	1027
Гліцин	221
Гліфосфат	1221
Глютарова кислота	223
Дамоксим	266
Дибазол	108
Димедрол	263
2,3-Дибромпропіоновий спирт	237
Дигідрострептоміцин	713
Дикрезил	692
Дилудін	271
Димер алену	289
Димер оксиду перфторпропілену	829
Диметилпірамід	265
Диметилсульфат	279

Диметилфенілкарбінол	1037
Дихлорангідрид	394
Дипіроксин	1069
Дисульфурмін	1068
Дихлорантин	328
Діанат	259
Діафен ФП	456
Діацетил	148
Діоксан	398
Діоксановий спирт	666
Діоксолан-1,3	1219
ДК-С фенілглїцин	486
Д Na солі А5ТФУ кислоти	3
Дротаверину гідрохлорид	370
Емоксипін	403
Емпентрин	427
Ергостерин	383
Етазол	46
Етамзилат	358
Етандіол	396
Етилбутират	405
5-Етиліденбіцикло-2,2,1 гептен-2	401
Етилкарбітол	729
Етилмеркаптан	387
4-Етилпергідро-1,4-оксазин	404
Етилпропіонат	407
Етилсилікат	1094
Етилцеллозольв, етиловий ефір етиленгліколю	416
Етмозин	1212
Еток	707
п-Етоксіанілін, п-амінофенетол	1189
Ефедрин	1190
Жасминальдегід	36
Залізний, сірчаний колчедан	889
Ібупрофен	445
Ізобутилен	700
Ізододецилен	972
Ізолейцин, лейцин	447
Ізопропілацетат	455
Ізопропіловий ефір	256
Ізофорон	1158
Іралій	448
Інгібітор БТА	120
Індігокармін	748
Індометацин, метиндол, сидалгон, ревмадолон,	1252

ревматин	
Йотакоут універсальний	954
Йотун № 10	1014
Йотун № 17	1013
Калію оротат	1183
Кальцієва селітра	515
Кальцію добезилат	503
Кальцію нітрат	515
Кальцію силіцид	897
Каптопріл	654
Карбеніцилін	516
Карбінол	719
Карборунд	863
Кардіотрил	619
Карфедон	1205
Карфецилін	740
Кислота антранілова	524
Компонента голуба ЗГ-97	306
Компонента 616 М	305
Компонента ЗЖ-165	1256
Компонента Н-596	1260
Корінфар	273
Коричний спирт	1042
Корунд білий	832
Крезидін	39
Кубовий синій О, пігмент синій антрахіноновий	436
Кухонна сіль	763
Лакрис 25 т	1018
Лакрис 20	1019
Лакрис АТМ, М-90	1021
Лізін	608
Лінкоміцин	609
Ловастатин	658
ЛСГМ-Г	607
М-100	827
Малеїмід	1195
Малоновий ефір	618
МЕ-344	1257
Мезитилен	1155
Мезитилу оксид	693
Мезоінозит	195
Меламін	1141
γ-Ментен-1-ол-8	1083
Метациклін	260
Метилбензоат	575

о-Метиланілін	58
Метилбутират	688
Метилгептенон	665
2-Метил-5-етилпірідин	672
Метилізобутилкарбінол	1028
2-Метилпропан	441
2-Метил-2-пропанол	1156
α-Метиловий ефір пропіленгліколю	718
Метилпропіонат	689
Метилцеллозольв	715
Метол	661
Метронідазол, новонідазол	805
Мірцен	683
Мерказоліл	682
Мебікар	1096
Моновінілацетилен	164
Натрієва сіль 5-етил-5(етил бутил)-2-тіобарбітурової кислоти	761
Натрій кремнекислий	758
Натрій надборнокислий	757
Натр їдкий, сода каустична	744
В-нафталін-сульфо кислота, натрієва сіль	765
Нафтам-2, неозон-Д	1204
Неонол АФ-12	24
Неонол АФ-14	23
Неонол П 1215-12	419
Неонол 2 В 1307-12	418
Нівалін	187
Нікотин	697
Ніпагін	690
Нітазол	84
п-Нітроанізол	716
Нітрогліцерин	1162
N –(5-Нітро-2-фурфуліден)-1 –аміногідантіон	1241
Норвезька селітра	515
Нормадур 90 HS	956
Нормацинк СЕ-бар'єр	390
Норсульфазол	43
Норфлораксацин	414
Но-Шпа	370
Оксамат	367
Оксацилін	705
Оксилідин	116
Оксіпіримідин	451
Офлораксацин	1236

Пасоміцин	252
2,4-Пентадіол-2-метил	202
Пентаерітрит	281
Пентаметилен	1294
Пентахлорамінопіколін	50
Перхлорметантиол, тіокарбонілтетрахлорид	830
γ-Піколін	695
2-Піколін	696
Піпазол	976
Піперазин	363
Піперидин	818
Пірацетам	931
Пірилен	928
Пірокатехін	251
Піромекаїн	158
Піролідин	1098
Полідим	1058
Праллетрин	707
Преднізолон	953
Продукт ЗП-24	1179
Пролін, оксипролін	966
Пропілбутират	975
Пропіленгліколь	968
β-Пропіл-α-етилакролеїн	391
Пропілмеркаптан	969
Пропілпропіонат	977
Пропін	657
Протаргол	978
Ранітидин, раніплекс	399
Резорцин	249
Ріодоксол	1153
Салазопіридазин	717
Сахарин	457
Сегнетова сіль	487
Серин	1000
Сиднокарб	1200
Сода кальцинована	750
Сода питна, харчова	744
Спіробромін	141
Стеариловий спирт	809
Стрептоцид	45
Сульфадиметоксин	44
Сульфенамід БТ	360
Сульфодімезин	42
Суміш природних меркаптанів	799

Танафлон	1076
Тауфон	525
Теофілін	277
За,4,7,7а-Тетрагідро-1 –н-інден	1090
Тетрагідро-1,4-оксазин, морфолін	362
Тетралін	1091
Тімол	453
Тімкал	760
Тіосечовина	1119
Тіотриазазин	737
Тіофенол	1202
Тирозин	1114
м-Толуїдин	1123
о-Толуїдин	1124
п-Толуїдин	1125
ТРАНСФЛУТРИН	1113
Триадіменол	1136
Триазін	54
Трибутилфосфат	1144
Триетилендіамін, ДАБКО	341
1,2,4-Трикарбоксибензол	563
Тримекаїн	357
Тример оксиду перфторпропілену	828
Триметин	1070
Тринатрій фосфат	755
Триптофан	1168
Трисбен-200	1172
Трисамін	1071
α,α,α-трифтор-м-толуїдин	47
α-Трихлортолуол	121
Ундецил бромистий	145
Урсол	1198
Уротропін	193
Фенасал	1269
Фенацетин	83
Фенібут	62
Фенігідин	273
Фенікаберан	1199
Фенілаланін	1191
Фенілацетонітрил	107
2-Фенілетанол	1038
Фенкарол	1245
Фенозан 1	687
Фенозан 23	421
Фенозан 28	422

Фенозан 3О	125
Феноксibenзол, дифеніловий ефір	314
Ферамід	329
Феробор, феросплав	844
Фероцин	429
Флакозид	663
Флокулянт „Магнофлок 338”	947
Флотореагент МФТК-Е	409
Флуоресцеїн	373
Форідон	272
Фреон-113	1170
Фреон-132-В	331
Фреон 134а	1104
Фреон-152	318
Фтазин	721
Фурагін	793
Фуразолідон	794
Фурацилін	795
Фуросемід	1280
Фурфуран	1242
Хладон-329	218
Хладон 114В2	1086
Хлоракон	109
Хром-лігно-сульфонат	800
Хлораль, трихлоретаналь, трихлорацетальдегід	30
Хлорангідрид	395
Хлорекс	332
Хлоркетон	1255
Хлор метилбензол	106
2-Хлорпропан	449
Целозольвацетат	417
Ціанометан, ціаністий метил	90
Циклогексиетилен	175
п-Цимол	679
м-Цимол	678
Цистеїн, цистин	1308
Цитронелоп	280
Чілійська селітра	751

В.о. голови Комісії з гігієнічного
нормування хімічних речовин
в атмосферному повітрі населених місць

Бабій В.Ф.